

CGM TURBOMED 22.4.1

Update-Dokumentation



INHALT

1	Allgemeine Informationen zum Update	5
1.1	Installationsnotwendigkeit des CGM TURBOMED-Quartalsupdates 22.4.1.....	5
1.2	Installationsvoraussetzungen	5
1.3	Neues KVDT-Prüfmodul	5
1.4	Aktualisierungen, die durch das Update erfolgt sind	5
1.5	Aktualisierungen, die Sie nach dem Update selbst durchführen müssen	5
1.6	CGM SMART UPDATE.....	6
1.7	CGM TURBOMED-YouTube-Kanal.....	6
1.8	Abkündigung von Systemen mit veralteter 32-Bit-Architektur	6
2	Gesetzliche/Vertragliche Neuheiten & Änderungen	8
2.1	Änderungen bei COVID-19-Impfstoff, -Zertifikat und -Gebührenordnung.....	8
2.1.1	Aktualisierung der COVID-19-Gebührennummern	8
2.1.2	Änderung der Namensgebung des Johnson + Johnson Impfstoffs in [Jcovden]	8
2.1.3	COVID-19-Komfortmodul nur noch bis 30.09.2022 kostenfrei	10
2.2	Hinweismeldung bei ungeeigneten Dauerdiagnosen	12
2.3	Verbuchen von Barzahlungen in CGM TURBOMED: Änderung mit Wirkung zum 31.10.2022 ..	13
2.4	Anpassungen der Heilmittelverordnung im Rahmen von eHEIMI.....	14
2.5	Heilmittelverordnung - Blankoverordnung.....	14
2.6	Behandlungstag bei IVD-Leistungen	15
2.7	ITVE eArztbrief Vorlage: [eAV_abt].....	16
2.7.1	Aufruf	16
2.7.2	Auswahl des Empfängers	17
2.7.3	Erstellung des eArztbriefes ITVE.....	19
2.8	Übertragung des Nachweises zur Unterstützung der TI-Fachanwendungen in die ADT- Abrechnung	22
2.9	eAU - Änderungen.....	23
2.10	Aktualisierung der EBM-Stammdaten	27
3	Allgemeine Neuheiten & Änderungen	30
3.1	Prüflauf Kodierregelwerk mit Teilabrechnung/ Notfalldatenpaket.....	30
3.2	E-Rezept Performance-Anpassungen	30
3.3	Löschen von vorbereiteten E-Rezepten im eMuster-Center	30
3.4	1-Click-Abrechnung 2.0 – Neue Sammelerklärung für KV NO	32
3.5	Neuerungen bei der Aktivierung der [CGM Benchmarks]	33
3.6	Änderungen im eArztbrief	35
3.6.1	[Standard-eArztbrief]	36

3.6.2	[eArztbrief express]	38
3.7	ePA – Änderungen	40
3.7.1	Prüfung und Umschaltung in CGM TURBOMED.....	40
3.7.2	Neuer Dialog für die ePA-Verwaltung	42
3.7.3	Voreinstellungen Praxis.....	43
3.7.4	Erweiterter Upload-Dialog (u. a. Vertraulichkeitsstufe).....	45
3.7.5	Hochladbare Dokumentenarten	46
3.8	Dialog [Diagnose bearbeiten] – Editieren der Diagnosebezeichnung untersagt.....	46
3.9	BSNR-übergreifende DD-Anzeige im Kategorisierungsdialog	47
3.10	Weitere aktualisierte Formulare.....	48
3.11	Optimierungen in CGM TURBOMED.....	49
3.11.1	Formatfehler im Prüfprotokoll beheben	49
3.11.2	Anpassung der Verarbeitung von Behandlungsfällen bei der Abrechnungserstellung.....	49
3.11.3	Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Versichertenstatus „R“	49
3.12	Umsetzung von Kundenwünschen	50
3.12.1	Rechnungsdruck von BG-Formular „Ärztliche Unfallmeldung A13“	50
3.12.2	Blankodruck von BG-Rechnungsvorlage [BGR 011 00, 0420 F9990-Bericht R1 Arial, Rueckseite.tmf] auch bei mehrseitigem Ausdruck möglich	51
3.12.3	Anpassung des Formulars [Augenärztliches Zeugnis anstatt einer Sehtestbescheinigung].....	52
3.12.4	Ermittlung multipler Behandlungsfälle im Quartal	53
3.12.5	Anpassungen in der Einstellung zur Verordnungsstatistik für den KV-Bereich Schleswig-Holstein	54
3.12.6	Diagnosen-Favoritenliste.....	56

4 Neues aus der CGM-Welt!.....58

4.1	Wichtige Information zu Ihrer aktuellen Kommunikation mit dem Krankenhaus über das Zuweiserportal „CGM JESAJANET“	58
4.2	Informationen rund um die Telematikinfrastruktur in Ihrer Praxis.....	58
4.2.1	Erweiterung des Hinweises und des Bestellprozesses für ablaufende Zertifikate in TI-Komponenten 58	
4.2.2	TI-Fachanwendung: ePA 2.0.....	62
4.3	CLICKDOCpro.....	62
4.3.1	Single Sign-On.....	62
4.3.2	CLICKDOC E-REZEPT: Folgerezeptanfragen	63
4.4	Digitalisierung von Muster 2 – Aktualisierung der Verordnung von Krankenhausbehandlung (AOK PLUS)	65
4.5	eKraBe – eKrankenbeförderung für AOK NordWest-versicherte Patientinnen und Patienten.....	66
4.5.1	Ablauf	66
4.6	Aktualisierung des Anforderungskataloges für Heilmittel (Version 2.5)	69
4.7	Impfstoff „Valneva“ - Keine Zertifikatsausstellung möglich	69
4.8	CGM ASSIST-Meldungen	70
4.8.1	BARMER: Wirtschaftliche Verordnung von Lenalidomid	70
4.8.2	Hinweis auf Teilnahmemöglichkeit an CKD-Forschungsprojekt.....	70
4.9	Kundenumfrage zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (kurz: eAU) – FAQ	71
4.9.1	Kann ich die eAU auch horizontal ausdrucken und wenn ja, wo kann ich das einstellen?	71
4.9.2	Kann ich die eAU auch auf DIN A5 ausdrucken und wenn ja, wo kann ich das einstellen?	76

4.9.3	Wie kann ich die eAU an verschiedenen Druckern ausdrucken (z.B. Druckbefehl vom Sprechzimmer an den Drucker an der Rezeption)?	77
4.9.4	Wie kann ich die Suchfilter in meinem eMustercenter anpassen?	80
4.9.5	Warum fehlt die Datumsangabe „AU seit“ beim Ausdruck einer eAU-Folgebescheinigung?	80
5	Anhang	81
5.1	Hilfreiche Präparate-Informationen	81
6	CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste	82
7	Das Hilfe-System von CGM TURBOMED	87
7.1	Hinweise zur Nomenklatur in diesem Dokument	87
7.2	CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]	87
7.3	CGM TURBOMED Anwender-Hotline	87

1 Allgemeine Informationen zum Update

1.1 Installationsnotwendigkeit des CGM TURBOMED-Quartalsupdates 22.4.1

Für die KV-Abrechnung zum Quartal 3/2022 ist das CGM TURBOMED-Sonderupdate 22.3.2 oder das CGM TURBOMED-Quartalsupdate 22.4.1 erforderlich.

HINWEISE:

- Gründe für die Installationsnotwendigkeit vor der Abrechnungserstellung sind unter anderem:
 - Aktualisiertes KVDT-Prüfmodul zum Quartal 3/2022 in der Version 2022.3.4.
 - Korrektur des Datumsformats für den Behandlungstag von IVD-Leistungen.
 - Anpassung der Verarbeitung von Behandlungsfällen, bei deren Anlage in Einzelfällen irreführende eGK-Daten zugrunde lagen.

1.2 Installationsvoraussetzungen

Sie können dieses Update auf jede beliebige Version von CGM TURBOMED ab Version 17.1.1 installieren. Dazwischen liegende Updates brauchen **nicht** installiert zu werden.

Mit dem **CGM TURBOMED-Update 22.1.1** wurde die **letzte Update-DVD verschickt**. Alle danach folgenden Updates (Quartals- und Sonderupdates sowie Service-Packs) können ab diesem Zeitpunkt **nur** noch über unser **CGM SMART UPDATE** (cgm.com/turbomed-smartupdate) oder über unsere **Service-Seite** (service.turbomed.de/Downloads/download-bereich) kostenlos heruntergeladen werden.

1.3 Neues KVDT-Prüfmodul

Mit diesem CGM TURBOMED-UPDATE 22.4.1 stellen wir Ihnen das aktuelle KVDT-Prüfmodul in der Version 2022.4.1 für das Quartal 4/2022, sowie eine aktualisierte Version 2022.3.4 für das Quartal 3/2022 zur Verfügung (ebenfalls auf dem CGM TURBOMED-UPDATE 22.3.2 enthalten).

1.4 Aktualisierungen, die durch das Update erfolgt sind

Folgende Listen werden mit dem ersten Programmstart nach dem Update aktualisiert:

- [[Eigene Listen/ Kostenträger/ Krankenkassen](#)]
- [[Eigene Listen/ Medikamente](#)]
- [[Eigene Listen/ Integrierte Versorgung/ IV-Verträge](#)]
- [[Eigene Listen/ Integrierte Versorgung/ IV-Leistungen](#)]
- [[Eigene Listen/ Gebührenordnungen/ EBM-2010](#)]
- [[Eigene Listen/ Ärzte-Verzeichnis](#)]
- [[Eigene Listen/ DMP-Datenannahmestellen](#)]

1.5 Aktualisierungen, die Sie nach dem Update selbst durchführen müssen



Folgende Listen müssen Sie **manuell aktualisieren**:

- [[Eigene Listen/ Kostenträger/ Berufsgenossenschaften](#)]
- [[Eigene Listen/ Dokumentation/ OMIM-Codes](#)]

1.6 CGM SMART UPDATE

Seit der CGM TURBOMED-Version 20.3.1 bieten wir ein zusätzliches, **kostenloses und komfortables Verfahren** für den automatisierten Download von Updates an. Das [CGM SMART UPDATE](#) ist eine neue, kostenlose und komfortable Download-Lösung, die alle Komponenten Ihres CGM TURBOMED regelmäßig und unkompliziert in Ihrer Praxis auf den neuesten Stand bringt und das ganz ohne die Update-DVD oder den manuellen Download von der Service-Homepage. Die Aktivierung erfolgt über das **CGM eCOCKPIT** direkt aus Ihrem CGM TURBOMED. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung [F1] im Kapitel [CGM SMART UPDATE] oder unter cgm.com/turbomed-smartupdate.

1.7 CGM TURBOMED-YouTube-Kanal

Alle CGM TURBOMED-Tutorials und alle unsere Online-Seminar-Aufzeichnungen finden Sie nicht nur auf unserer Homepage cgm.com/turbomed-termine sondern auch direkt auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/turbomedlive. Abonnieren  Sie unseren YouTube-Kanal und betätigen Sie die Glocke , so verpassen Sie auch zukünftig keine Aufzeichnungen mehr.

1.8 Abkündigung von Systemen mit veralteter 32-Bit-Architektur

Für einen reibungslosen Einsatz unserer Software spielen die IT-Sicherheit und der Einsatz modernster Technik eine große Rolle. Ursprünglich war daher vorgesehen, dass wir zum **01.10.2022** diverse Kernkomponenten Ihres CGM TURBOMED aktualisieren, wodurch der Einsatz desselben ab diesem Stichtag unter veralteten 32 Bit-Betriebssystemen **nicht** mehr unterstützt worden wäre. Aufgrund diverser Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden, haben wir uns dazu entschieden, Ihnen ein weiteres Quartal zur Modernisierung Ihrer IT einzuräumen und somit den **01.01.2023** als neuen Stichtag zu definieren. **Da ein zeitgemäßes 64 Bit-Betriebssystem für ein einwandfreies Arbeiten mit Ihrem CGM TURBOMED notwendig ist, kann ein Programmupdate unter 32 Bit-Betriebssystemen ab diesem Stichtag nicht mehr durchgeführt werden.**

Sofern in Ihrer Praxis noch Arbeitsplätze unter 32 Bit-Betriebssystemen in Betrieb sind, empfehlen wir Ihnen, sich schnellstmöglich mit Ihrem Vertriebs- und Servicepartner in Verbindung zu setzen, um hier Ihren Bedarf zu klären und weitere Schritte einzuleiten.

Bei weiteren Fragen zu diesem oder anderen Themen steht Ihnen unsere Anwender-Hotline unter der Telefonnummer 0261 8000-2345 gerne zur Verfügung!

Erscheint auf der Anmeldemaske eines Arbeitsplatzes eine rote Kachel mit dem Hinweis [**ACHTUNG! Abkündigung der Unterstützung von 32 Bit-Betriebssystemen zum 01.01.2023**], so handelt es sich bei diesem Arbeitsplatz um ein betroffenes System und eine verlässliche Nutzung von CGM TURBOMED auf diesem Arbeitsplatz kann ab dem 01.01.2023 nicht mehr sichergestellt werden.

Benutzeranmeldung - CGM TURBOMED



Benutzer:

Kennwort:



Arbeitsplatz:



Benutzer anmelden

Kennwort ändern

Info anzeigen

Programm beenden

DAS IST NEU

Hier finden Sie die aktuelle Dokumentation zum Update

ACHTUNG!

Abkündigung der Unterstützung von 32 Bit-Betriebssystemen zum 01.01.2023.

Für weitere Details bitte klicken!

Aktivieren Sie [hier](#) den RSS-Feed, um die aktuellen Informationen rund um CGM TURBOMED zu erhalten.



Durch Klick auf die Kacheln gelangen Sie vor dem Programmstart schnell an Informationen zu den angegebenen Themen.

2 Gesetzliche/Vertragliche Neuheiten & Änderungen

2.1 Änderungen bei COVID-19-Impfstoff, -Zertifikat und -Gebührenordnung

2.1.1 Aktualisierung der COVID-19-Gebührennummern

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit geänderten COVID-19-Gebührennummern:

Ziffer	Leistungsart	Gesamtwert	RLV relevant	Leistungsart	Berichtspflicht	abf. Leistung	Kapitel	KV-B
88331A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331B	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Abschlussimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331G	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331H	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Abschlussimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331K	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331R	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Auftrichimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331V	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Erstimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331W	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Abschlussimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88331X	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - BioNTechPfizer (Comirnaty) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332B	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Abschlussimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332G	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332H	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Abschlussimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332K	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Auftrichimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332R	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Auftrichimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332V	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Erstimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332W	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna(Spikevax)) - Abschlussimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88332X	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333B	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Abschlussimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333G	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333H	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Abschlussimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333K	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Auftrichimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333R	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Auftrichimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333V	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Erstimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333W	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Abschlussimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88333X	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - AstraZeneca (Vaccinia) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen)	28,00 Euro	?	Nicht spezifizierte Leistungen	nein	nein	IX.87.17	52
88334A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334B	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Abschlussimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334G	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334H	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Abschlussimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334I	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Indikation Pflegeheim	28,00 Euro	?	Nicht spezifizierte Leistungen	nein	nein	IX.87.17	52
88334K	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Auftrichimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334R	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Auftrichimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334V	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Erstimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334W	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Abschlussimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334X	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88334Y	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - JanssenJohnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) - berufliche Indikation	28,00 Euro	?	Nicht spezifizierte Leistungen	nein	nein	IX.87.17	52
88335A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335A	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Erstimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335B	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Abschlussimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335G	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335K	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Auftrichimpfung (Indikation Pflegeheim)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335R	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Auftrichimpfung	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88335X	Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax (Nuvaxovid) - Auftrichimpfung (berufliche Indikation)	28,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.17	52
88370	Ausstellung eines COVID-19-Genesenerzertifikats (§ 12 Abs. 6 Satz 1 TextV)	6,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.16	52
88371	Ausstellung eines COVID-19-Genesenerzertifikats - automatisiert mit Hilfe des PVS-Systems (§ 12 Abs. 6 Satz 2 TextV)	2,00 Euro	?	Pauschalersatzkosten	nein	nein	IX.87.16	52

2.1.2 Änderung der Namensgebung des Johnson + Johnson Impfstoffs in [Jcovden]

Der Impfstoff [Johnson + Johnson] wurde umbenannt in [Jcovden]. Den Aufruf eines Impfbefehls starten Sie aus dem Patientendesktop heraus über den Menüpunkt [[Konsultation/ Impfen/ strukturierte Impfbefehl/ COVID-19 Impfbefehl](#)].

Wird kein passender Eintrag gefunden, so öffnen sich die Impfbefehlsdaten als Übersicht mit leeren Feldern (Impfbefehlsdatum, Dosis, Impfstoff (Produkt), Hersteller, Vakzin und Chargen-Nr.), die Sie entsprechend befüllen müssen.

COVID-19 Impfzertifikat

Patient [REDACTED]

Auffrischungsimpfung Nr.

Auffrischung nach vollständiger Impfung mit Johnson + Johnson
oder nach Genesenenimpfung

Impfung nach Genesenenzertifikat

Impfdatum Dosis

Impfstoff (Produkt)

Hersteller

Vakzin

☐ Der Patient hat dem Versand der Patientendaten zugestimmt Einverständniserklärung

Erstellen
Abbrechen

Mit Doppelklick auf das Feld **[Impfstoff (Produkt)]** oder durch **[F9]** können Sie hier den neuen Impfstoff **[Jcovden]** auswählen.

- ✦ Cominarty (EU/1/20/1528)
- ✦ Spikevax (EU/1/20/1507)
- ✦ Vaxzevria (EU/1/21/1529)
- ✦ Jcovden (EU/1/20/1525)
- ✦ Nuvaxovid (EU/1/21/1618)

Dieser wird entsprechend im Feld eingefügt.

COVID-19 Impfzertifikat

Patient

Auffrischungsimpfung Nr.

Auffrischung nach vollständiger Impfung mit Johnson + Johnson
oder nach Genesenenimpfung

Impfung nach Genesenenzertifikat

Impfdatum

Dosis

Impfstoff (Produkt)

Jcovden (EU/1/20/1525)

Hersteller

Janssen-Cilag International (ORG-100001417)

Vakzin

1119305005

☐

Der Patient hat dem Versand der Patientendaten zugestimmt

Einverständniserklärung

Erstellen


Abbrechen

2.1.3 COVID-19-Komfortmodul nur noch bis 30.09.2022 kostenfrei

Im Juni 2021 hat CGM TURBOMED mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) einen Vertrag abgeschlossen, um Sie bei der Ausstellung von COVID-19 Impf- und Genesenenzertifikaten zu unterstützen. Mithilfe des COVID-19 Komfortmoduls können Sie somit aus CGM TURBOMED heraus einfach, schnell und komfortabel Impfzertifikate für Ihre Patientinnen und Patienten erstellen. Dieser Vertrag wurde seitens des BMG nicht verlängert und lief somit zum 30.06.2022 aus. Aufgrund der kurzfristigen Beendigung des Vertrages sowie der anhaltenden Wichtigkeit des Themas „Impfen“ haben wir beschlossen, Ihnen das Komfortmodul über den 30.06.2022 hinaus – bis zum 30.09.2022 – wie gewohnt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Außerdem haben wir Ihr Feedback eingeholt (Interessenabfrage Anfang Juni) und bei der Entscheidung einer Weiterpflege berücksichtigt. Ausgehend von Ihrem positiven Feedback können wir auch über den 30.09.2022 hinaus die Aktualität und Pflege des Moduls entsprechend der gesetzlichen Anforderungen gewährleisten.


Hinweis: Da der kostenfreie Nutzungszeitraum am 30.09.2022 endet, können Sie ohne entsprechende Lizenz ab dem 01.10.2022 keine COVID-19-Zertifikate mehr ausstellen. Wenden Sie sich zur Bestellung gerne an Ihren Vertriebs- und Servicepartner, um einen Lizenzschlüssel und weitere Informationen zu erhalten.

Egal ob Sie den Aufruf der Zertifikatsausstellung aus dem Patientenkontext [[Konsultation/ Abrechnung/ 88331A-88371](#)] oder über den Menüpunkt [[Konsultation/ Impfen/ strukturierte Impferfassung/ COVID-19 Impf- und Genesenenzertifikat](#)] starten, erhalten Sie folgenden Hinweis:



Freischaltung

Die Freischaltung kann durchgeführt werden, sobald Ihnen ein entsprechender Lizenzschlüssel vorliegt. Der Aufruf der Modulfreischaltung erfolgt über [[Menü\(F12\)/ Sonstiges/ Wartung/ Modul-Freischaltung](#)].



A dialog box titled "Modul-Freischaltung" with a dark blue header. It contains the following fields and buttons:

- Vorhandene Praxen:** A dropdown menu with a black bar.
- Lizenzschlüsselart:** A text field containing "Impf- und Genesenenzertifikat".
- Lizenzschlüssel:** A text field with a black bar and a small blue icon.
- Übernehmen:** A blue button with a mouse cursor over it.
- Vorhandene Lizenzen:** A section with a button "Fügt den Lizenzschlüssel hinzu" and a table.
- Table:** A table with 4 columns: "Lizenzschlüsselart", "Lizenztyp", "für KVNr/HBSNr/LANr", and "bis". The table is currently empty.
- Schliessen:** A blue button in the bottom right corner.

Sie können hier den erworbenen Lizenzschlüssel eingeben und mit Klick auf die Schaltfläche [**Übernehmen**] bestätigen. Sie erhalten einen Hinweis, dass der eingegebene Lizenzschlüssel korrekt ist und Ihr Modul [**Impf- und Genesenenzertifikat**] freigeschaltet wurde.

Modul-Freischaltung

Vorhandene Praxen:

Lizenzschlüsselart: Impf- und Genesenenzertifikat

Lizenzschlüssel:

Hinweis

Der eingegebene Lizenzschlüssel ist korrekt und wurde eingetragen.

Übernehmen

Vorhandene Lizenz:

Lizenzschlüsselart: Impf- und Genesenenzertifikat

OK

ANr bis

23.02.2023

Schliessen

2.2 Hinweismeldung bei ungeeigneten Dauerdiagnosen

Aufgrund einer KBV-Anforderung wurde die Hinweismeldung, welche jedes Mal beim Verlassen der [F3] oder [F11] erschienen ist, sobald man eine ungeeignete Dauerdiagnose erfasst hat, in eine einmalige Hinweismeldung abgeändert.

Sollten Sie künftig eine ungeeignete Dauerdiagnose erfassen, erscheint folgende Hinweismeldung:

Hinweis

I62.09: Bitte Kodierung überprüfen: Code beschreibt einen akuten, vorübergehenden Zustand und ist für die Kategorisierung als „Dauerdiagnose“ im weiteren Behandlungsverlauf nicht geeignet.

Möchten Sie diese Diagnose trotzdem als Dauerdiagnose hinterlegen?

Ja Nein

Diesen Hinweis können Sie mit [Ja] bestätigen, dann wird die Diagnose als Dauerdiagnose hinterlegt und Sie erhalten keinen Hinweis mehr.


Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Nein] kehren Sie in den vorherigen Dialog zur Eingabe der Diagnose zurück.

2.3 Verbuchen von Barzahlungen in CGM TURBOMED: Änderung mit Wirkung zum 31.10.2022

Nutzen Sie in Ihrer Einrichtung für das Verbuchen von Barzahlungen das Kassenbuch oder tragen Sie diese im Rahmen Ihrer Privatliquidation als Zahlungseingang ein?

Dann beachten Sie bitte Folgendes: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden wir diese Funktion zum 31.10.2022 deaktivieren und Ihnen zeitgleich eine neue Kassenbuch-Lösung anbieten.

Dies bedeutet, dass Sie Ihre bereits getätigten Einträge im bisherigen Kassenbuch zwar weiterhin einsehen können, neue Einträge können ab diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr generiert werden („ausschließlich lesender Zugriff“).



Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass auch die Privatliquidation kein „Verbuchungssystem“ von Transaktionen im Sinne von § 146a AO ist und lediglich der Dokumentation von Rechnungsstatus dient. Aus diesem Grund mussten wir – im Sinne des §146a AO – Anpassungen innerhalb der Privatliquidation bzgl. der Barzahlung vornehmen.

Der Hintergrund:

Nach den geänderten steuerrechtlichen Anforderungen gemäß § 146a der Abgabenordnung sind aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge, die mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden, durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen. Gespräche mit den zuständigen Finanzbehörden haben ergeben, dass auch die Kassenbuch-Funktion von CGM TURBOMED hierunter fällt und damit TSE-pflichtig ist.

In Kürze kommen wir mit weiteren Informationen auf Sie zu.

2.4 Anpassungen der Heilmittelverordnung im Rahmen von eHEIMI

Bitte beachten Sie, dass künftig keine Änderungen mehr in „alten“ Verordnungen aus Vorversionen vorgenommen werden können. Im Feld **[Heilmittel]** im Heilmittelbereich können Anmerkungen im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

The screenshot shows the 'HMV EXa' interface for creating a therapy order. At the top, it displays the patient's name 'Marianne Musterfrau geb. am: 15.01.1985' and a navigation bar with tabs: 'Heilmittel-Katalog', 'bish. Verordnungen', 'Verordnung' (selected), and 'Begründung'. The main form area is titled 'Heilmittelverordnung vom' and contains the following fields:

- Date: 06.09.2022
- ICD: E66.99 G
- ICD: (empty)
- Klartext: Adipositas

Menge	Heilmittel	Indikation	Preis/Behandlung	Verordnung
6	KG Gruppe Patient sitzt im Rollstuhl	EXa	10,78	6 (18)

Below the table, there are text areas for 'Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)' and 'Schädigung/Störung der Gelenkfunktion (einschließlich des zugehörigen Kapsel-Band-Apparats und der umgreifenden Muskulatur)'. A section for 'ggf. Therapieziel / weitere med. Befunde und Hinweise' is also present.

On the right side, there are buttons for 'Katalog', 'Richtlinien', 'Drucken', and 'Abbrechen'.

At the bottom, there are checkboxes for 'Dringlicher Behandlungsbedarf', 'Blankoverordnung', 'Hausbesuch [F5]', 'Therapiebericht [F6]', 'Unfall', 'BVG', and 'EWR/CH'. There are also fields for 'Therapiefrequenz' (1-3), 'x pro Woche', 'Therapiebeginn' (04.10.2022), and 'Therapieende' (18.10.2022).

Informationen zur Heilmittelverordnung (Langfristige Heilmittel, Genehmigung, Besondere Verordnungsbedarfe):

- LHM: ☐
- BVB: ☐ Akutereignis
- Akutereignis: ☐
- Genehmigung durch die Krankenkasse: ☐ beantragt, ☐ genehmigt
- Eintragen:
- von: bis:

2.5 Heilmittelverordnung - Blankoverordnung

Auf der Heilmittelverordnung finden Sie ein neues Kontrollkästchen, die **[Blankoverordnung]**. Dieses Kästchen kann angekreuzt werden, sofern eine solche Blankoverordnung ausgestellt werden soll. Die Blankoverordnung ist derzeit **noch nicht aktiviert**.

Bei einer Blankoverordnung legt nicht die Ärztin oder der Arzt die Details der Heilmittelbehandlung fest, sondern die Heilmitteltherapeutin oder der Heilmitteltherapeut. Die Ärztin oder der Arzt bescheinigen somit ausschließlich, dass eine Heilmittelbehandlung erforderlich ist. Die Heilmitteltherapeuten entscheiden, welches Heilmittel in welcher Therapiefrequenz und mit wie vielen Behandlungseinheiten für die Patientin oder den Patienten angezeigt ist.

Sobald die finalen Anforderungen der KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung) vorliegen und umgesetzt sind, wird eine Blankoverordnung in CGM TURBOMED möglich sein. Eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens wird Ihnen in der entsprechenden Updatedokumentation zur Verfügung gestellt.

2.6 Behandlungstag bei IVD-Leistungen

Aufgrund einer KBV-Anforderung muss künftig der Behandlungstag bei IVD-Leistungen (In-vitro-Diagnostika) ebenfalls in Ihre Abrechnungsdatei übertragen werden.

Dies betrifft die Formulare Muster 6, Muster 10, Muster 10A und Muster 39.

Die Angabe kann direkt beim Erfassen von den Scheinuntergruppen 21, 24, 27 und 28 getätigt werden. Sie müssen dafür lediglich ein Datum in dem Feld **[Behandlungstag bei IVD-Leistungen]** eintragen.

Sollten Sie dies nicht tun, werden Sie bei der Abrechnung der entsprechenden Leistungen in einer Hinweismeldung gebeten, den **[Behandlungstag bei IVD-Leistungen]** im Reiter **[Scheindaten]** nachzutragen.

- Scheingruppe 21 oder 27: Hinweismeldung erscheint beim Erfassen von Ziffern aus dem Kapitel 32, ausgeschlossen Abschnitt 2.
- Scheingruppe 28: Hinweismeldung erscheint ausschließlich beim Erfassen von Ziffern aus dem Kapitel 32.2
- Scheingruppe 24: Hinweismeldung erscheint ausschließlich beim Erfassen von Ziffern aus dem Kapitel 19.3

2.7 ITVE eArztbrief Vorlage: [eAV_abt]

Im Bereich der ITVE (IT-Vernetzung) wird mit dem CGM TURBOMED-Update 22.4.1 zu Q4/2022 eine neue eArztbrief-Vorlage angeboten, die ein schnelleres automatisiertes Vorfüllen einiger Sektionen innerhalb des eArztbriefes ermöglicht.

Die neue Vorlage [eAV_abt] (**A**nnamnese, **B**efund, **T**herapie) steht für folgende HZV- (Hausarztzentrierte Versorgung) oder MEDIVERBUND-Verträge zur Verfügung:

- AOK_FA_GASTRO_BW
- AOK_FA_KARDIO_BW
- AOK_FA_NEPHRO_BW
- AOK_FA_NPPP_BW
- AOK_FA_OC_BW
- AOK_FA_PNEUMO_BW
- AOK_FA_URO_BW
- AWH_01 (HZV AOK BW)

2.7.1 Aufruf

Diese neue Vorlage finden Sie bei allen Patienten, die in die entsprechenden Verträge eingeschrieben sind und an der ITVE teilnehmen, unter dem Menüpunkt [**Kommunikation/ CGM eArztbrief**] oder [**Alt+F12**] erstellen.

CGM eArztbrief erstellen

Von: Vorname_124 Nachname_124 ...

An: ...

Betreff:

Patient: Peter Schlößer ... Vertraulichkeit: normal ... Einverständniserklärung: ...

Bitte Auswählen

- eAV_abt
- eAV_Kurzvorlage
- Elektronische Arztvernetz
- Vorlage Kurzbrief
- Vorlage Patientenbericht
- Vorlage Sonobericht

Brief

2.7.2 Auswahl des Empfängers

Die Auswahl des Empfängers kann über mehrere Wege erfolgen.
Wechseln Sie dafür zunächst in das Kontextmenü (drei Punkte rechts) des Feldes [An].

CGM eArztbrief erstellen

Von

An

Betreff

Patient

Vertraulichkeit

Einverständniserklärung

Daraufhin öffnet sich eine Maske, die das Auswählen einer Empfängergruppe ermöglicht (rechts).
Wählen Sie alle gewünschten Empfänger aus und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche [OK].

Suche nach eAV Empfängern

Suche Nach:

Anschrift

Name Arzt

PLZ

Ort

Straße

Gruppenidentifikator

	*Nummer	Empfängergruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	500	Kardiologie
<input checked="" type="checkbox"/>	501	Gastroenterologie
<input checked="" type="checkbox"/>	502	Neurologie
<input checked="" type="checkbox"/>	503	Psychiatrie
<input checked="" type="checkbox"/>	505	Orthopädie
<input checked="" type="checkbox"/>	506	Unfallchirurgie
<input checked="" type="checkbox"/>	507	Chirurgie
<input checked="" type="checkbox"/>	508	Diabetologie und Endokrinologie
<input checked="" type="checkbox"/>	509	Urologie
<input checked="" type="checkbox"/>	510	Rheumatologie
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Hausärztliche Versorgung
<input checked="" type="checkbox"/>	512	Nephrologie
<input checked="" type="checkbox"/>	514	Pneumologie
<input checked="" type="checkbox"/>	998	Alle eAV-Facharztgruppen

Im linken Bereich wird standardmäßig eine [Suche nach] der Anschrift bzw. den bekannten Komponenten wie Name, PLZ, Ort oder Straße bereitgestellt.

Suche nach eAV Empfängern

Suche Nach:

Anschrift

LANR/BSNR

Name Arzt

PLZ

Ort

Stuttgart

Straße

Gruppenidentifikator

Suche

BSNR	Praxisname	Adresse	LANR	Name
✓ 011111100	Praxis_0111111	Musterstraße 30, 70173 Stuttgart	999933700	Dr. Must
✓ 012222200	Praxis_0122222	Musterstraße 31, 70173 Stuttgart	999987100	Dr. Must
✓ 522177700	Praxis_5221777	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999177700	Dr. Nacl
✓ 522222200	Praxis_5222222	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999997700	Dr. Nacl
✓ 529990000	Praxisname_01	Heilbronnerstrasse 1, 70191 Stuttgart	999601400	Nachne
✓ 529990000	Praxisname_01	Heilbronnerstrasse 1, 70191 Stuttgart	999600100	Dr. Nacl
✓ 529990000	Praxisname_01	Heilbronnerstrasse 1, 70191 Stuttgart	999559100	Dr. Nacl
✓ 529990100	Praxisname_03	Heilbronnerstrasse 3, 70191 Stuttgart	999602300	Dr. Nacl
✓ 529990100	Praxisname_03	Heilbronnerstrasse 3, 70191 Stuttgart	999560800	Dr. Nacl
✓ 529990200	Praxisname_04	Heilbronnerstrasse 4, 70191 Stuttgart	999603400	Nachne
✓ 529990200	Praxisname_04	Heilbronnerstrasse 4, 70191 Stuttgart	999604500	Nachne
✓ 529990600	Praxisname_10	Heilbronnerstrasse 10, 70191 Stuttgart	999563100	Nachne
✓ 529990600	Praxisname_10	Heilbronnerstrasse 10, 70191 Stuttgart	999610900	Dr. Nacl
✓ 529997800	Praxisname_118	Heilbronnerstrasse 118, 70191 Stuttgart	999557900	Dr. Nacl
✓ 529998000	Praxisname_121	Heilbronnerstrasse 121, 70191 Stuttgart	999720600	Dr. Nacl
✓ 529998200	Praxisname_124	Heilbronnerstrasse 124, 70191 Stuttgart	999724000	Dr. Nacl
✓ 529998200	Praxisname_124	Heilbronnerstrasse 124, 70191 Stuttgart	999723900	Dr. Nacl
✓ 529998300	Praxisname_126	Heilbronnerstrasse 126, 70191 Stuttgart	999725100	Dr. Nacl
✓ 529998400	Praxisname_127	Heilbronnerstrasse 127, 70191 Stuttgart	999727300	Dr. Nacl
✓ 529998000	Praxisname_13	Heilbronnerstrasse 13, 70191 Stuttgart	999566400	Nachne
✓ 529998000	Praxisname_13	Heilbronnerstrasse 13, 70191 Stuttgart	999562400	Dr. Nacl
✓ 529999000	Praxisname_15	Heilbronnerstrasse 15, 70191 Stuttgart	999614300	Dr. Nacl
✓ 529991100	Praxisname_18	Heilbronnerstrasse 18, 70191 Stuttgart	999567500	Nachne
✓ 529991200	Praxisname_19	Heilbronnerstrasse 19, 70191 Stuttgart	999548400	Nachne
✓ 529991300	Praxisname_21	Heilbronnerstrasse 21, 70191 Stuttgart	999570400	Dr. Nacl
✓ 529991600	Praxisname_25	Heilbronnerstrasse 25, 70191 Stuttgart	999625000	Nachne
✓ 529991600	Praxisname_25	Heilbronnerstrasse 25, 70191 Stuttgart	999571500	Dr. Nacl

OK

Abbrechen

Im Reiter [LANR/BSNR] besteht die Suchmöglichkeit nach LANR/BSNR. Hier kann die Eingabe bereits einer Komponente zu einer Ergebnisliste führen.

Suche nach eAV Empfängern

Suche Nach:

Anschrift

LANR/BSNR

BSNR

529998200

LANR

Suche

BSNR	Praxisname	Adresse	LANR	Name
✓ 529998200	Praxisname_124	Heilbronnerstrasse 124, 70191 Stuttgart	999724000	Dr. Nachname_223, Vorname_223
✓ 529998200	Praxisname_124	Heilbronnerstrasse 124, 70191 Stuttgart	999723900	Dr. Nachname_224, Vorname_224

OK

Abbrechen

2.7.3 Erstellung des eArztbriefes ITVE

An dieser Stelle verweisen wir auf die bereits vorhandene Dokumentation in Ihrer CGM TURBOMED-Online-Hilfe [F1]: CGM EAV, Punkt 5.

Neuerung zu Q4/2022:

In der [Vorlage eAV_abt] werden folgende Daten automatisch aus der Patientenakte in den eArztbrief übernommen, sofern die Daten in der Karteikarte des Patienten mit einem der folgenden Kürzel hinterlegt wurden:

- **[Jetzige Anamnese]:** Anamneseinformationen zum Patienten aus dem aktuellen Quartal und dem Vorquartal - mit den Kürzeln [a] oder [ana].

The screenshot shows a section titled 'Jetzige Anamnese' with a list of four entries, each preceded by a green checkmark. The entries are: '14.09.2022: a anamnese 14.09.2022 AQ', '09.09.2022: ana anamnese 9.9.2022 AQ', '05.05.2022: ana anamnese 5.5.22 VQ', and '05.05.2022: a anamnese 5.5.2022 VQ'. Below the list is a 'Freitext' label and a 'Medikation' label.

- **[Erhobene Befunde]:** Befunde aus dem aktuellen Quartal und dem Vorquartal - mit den Kürzeln [b] oder [bef].

The screenshot shows a section titled 'Erhobene Befunde' with a list of four entries, each preceded by a green checkmark. The entries are: '14.09.2022: b befund 14.09.2022 AQ', '09.09.2022: bef befund 9.9.22 AQ', '05.05.2022: bef befund 5.5.22 VQ', and '05.05.2022: b befund 5.5.2022 VQ'. Below the list is a 'Freitext' label and a 'Laborwerte' label.

- **[Therapie]:** Therapieinformationen aus dem aktuellen Quartal und dem Vorquartal - mit den Kürzeln [t] oder [th].

Therapie

- ✓ 14.09.2022: th therapie 14.09.2022 AQ
- ✓ 09.09.2022: t therapie 9.9.22 AQ
- ✓ 05.05.2022: t therapie 5.5.22 VQ
- ✓ 05.05.2022: th therapie 5.5.2022 VQ

Freitext

- **[Laborwerte]:** die letzten eingestellten Laborwerte mit dem Kürzel [lab], jedoch nicht älter als 1 Jahr.

Laborwerte

- ✓ ALBKRE:22,6, GLUC:120, HB:16,0, HBs-Ag:260, KREA:1,8, LDL:160, Qu:5,8,

Freitext

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die automatisch gesetzten Einträge zu deaktivieren oder einen Freitext in der jeweiligen Sektion zu erfassen.

CGM eArztbrief erstellen

Von

An

Betreff

Patient Vertraulichkeit Einverständniserklärung

Brief

Erhobene Befunde

- ✓ 14.09.2022: b befund 14.09.2022 AQ
- ✓ 09.09.2022: bef befund 9.9.22 AQ
- ✓ 05.05.2022: bef befund 5.5.22 VQ
- ✓ 05.05.2022: b befund 5.5.2022 VQ

Freitext

Laborwerte

- ✓ ALBKRE:22,6, GLUC:120, HB:16,0, HBs-Ag:260, KREA:1,8, LDL:160, Qu:5,8,

Freitext

Therapie

- ✓ 14.09.2022: th therapie 14.09.2022 AQ
- ✓ 09.09.2022: t therapie 9.9.22 AQ
- ✓ 05.05.2022: t therapie 5.5.22 VQ
- ✓ 05.05.2022: th therapie 5.5.2022 VQ

Anzahl Empfänger:

davon vergütete eArztbriefe nach §291 SGB V:

Entwurf

Senden

Abbrechen

In der automatisch erstellten Voransicht des eArztbriefes als PDF-Datei, die vor dem Versenden angezeigt wird, sind die deaktivierten Zeilen nicht vorhanden.

eaveab_295D7A00-F7D8-4353-882F-875993DB0D84.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Datei Bearbeiten Anzeige Unterschreiben Fenster Hilfe

Start Werkzeuge AKA_VSW_HZV_Q4-... eaveab_295D7A00-... x

2 / 2 90,8%

Bekannte Allergien

Diabetiker
Antibiotika-Allergie
Hypertonie

Allergie: Erdnuss (bekannt seit 26.11.2019)
Allergie: Birke (bekannt seit 26.11.2019)
Allergie: Agalsidase alfa (bekannt seit 28.11.2019)
Allergie: Amoxicillin (bekannt seit 28.11.2019)
Allergie: Betamethason valerat (bekannt seit 28.11.2019)

Erhobene Befunde (Krankenhaus)

14.09.2022: b befund 14.09.2022 AQ
09.09.2022: bef befund 9.9.22 AQ
05.05.2022: b befund 5.5.2022 VQ

Laborwerte

ALBKRE:22,6, GLUC:120, HB:16,0, HBs-Ag:260, KREA:1,8, LDL:160, Qu:5,8,

Therapie

14.09.2022: th therapie 14.09.2022 AQ
09.09.2022: t therapie 9.9.22 AQ
05.05.2022: th therapie 5.5.2022 VQ

Dokumenten-ID:	5B4DEEBC-E21F-43c5-BAC0-5A324DF64231 (1.2.276.0.76.3.1.47.1.1.1.5.1.529998200.1)	Erzeugt am:	16.09.2022 11:06:13
Patient:	Schlößer Peter		
Geburtsdatum:	26.09.1966	Geschlecht:	Männlich
Kontaktdaten:	113 Mustergasse 56070 Koblenz	Versichertennummer:	H768317540

Die Signatur und der Versand gestaltet sich wie gewohnt (in der CGM TURBOMED-Online-Hilfe beschrieben).

2.8 Übertragung des Nachweises zur Unterstützung der TI-Fachanwendungen in die ADT-Abrechnung

Nach § 341 Absatz 6 SGB V haben die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer gegenüber der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen, dass sie über die für den Zugriff auf die elektronische Patientenakte erforderlichen Komponenten und Dienste verfügen.

Die Verfügbarkeit eines Online-Zugangs zum E-Rezept-Server der Telematikinfrastruktur und die Integration eines notwendigen technischen Moduls in CGM TURBOMED stellt eine notwendige Voraussetzung für die Erstattung der Pauschalen gemäß Anlage 32 BMV-Ä durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung dar. Dies ist gegenüber der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.

Folgendermaßen wurde die Übertragung eines solchen Nachweises zur Unterstützung der Funktionsmerkmale der TI-Fachanwendungen ePA, E-Rezept, NFDM und eMP in die ADT-Abrechnung in CGM TURBOMED umgesetzt:

Im Dialog Kassenabrechnung stehen Ihnen fortan folgende Felder für die TI-Fachanwendungen zur Verfügung:

Abrechnung						
Einstellungen		Prüflauf & Abrechnung		Ausgaben & Resultate		
Quartal		Zusätzliche Prüfungen	Kostenträger	Modus	TI-Fachanwendungen	
IV / 2022	...	<input checked="" type="checkbox"/> KV-Spezifika-Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Alle anderen	<input type="checkbox"/> Nur Prüflauf	<input type="checkbox"/> keine ePA	<input checked="" type="checkbox"/> eRezept
		<input checked="" type="checkbox"/> Kostenträger-Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Knappschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Komplette Abrechnung	<input type="checkbox"/> ePA Stufe 1	<input checked="" type="checkbox"/> NFDM
		<input type="checkbox"/> Regelwerks-Prüfung		<input type="checkbox"/> Prüfung Kodierregelwerk	<input checked="" type="checkbox"/> ePA Stufe 2	<input checked="" type="checkbox"/> eMP
Hinweise zum Fehlerprotokoll						
<input checked="" type="checkbox"/> Nur echte Fehler		<input type="checkbox"/> Ignorierte Behandlungsfälle		<input type="checkbox"/> Alle Hinweise		
<div>Mahnliste Aufruf der letzten Abrechnung Starten Beenden</div>						


Beim Aufruf des Dialogs [**Abrechnung**] prüft CGM TURBOMED auf bestehende Freischaltungen der jeweiligen TI-Fachanwendungen und belegt diese, wenn vorhanden, automatisch vor.

Sollte es notwendig sein, können Sie diese Markierungen jederzeit händisch ändern.


Die Felder, die markiert sind, werden als Nachweis in der ADT-Abrechnung an Ihre KV übertragen. Die TI-Fachanwendungen, die nicht markiert sind, werden dementsprechend als nicht nachgewiesen übertragen.

2.9 eAU - Änderungen

- Bei eAUs für Patientinnen und Patienten mit sonstigen Kostenträgern (SKT) erfolgt lt. KBV kein eAU-Versand. Daher haben wir die Suche nach einem Kostenträger im KIM-Adressverzeichnis (VZD) entfernt. Ebenso werden die AUs sonstiger Kostenträger nicht weiter im **[eMuster-Center]** aufgeführt. Weiterhin werden diese eAUs selbstverständlich in der Karteikarte der Patientinnen und Patienten abgelegt.
- Das **[eMuster-Center]** ist nun auch unter **[Kommunikation]** zu finden, wenn man sich in der Karteikarte einer Patientin oder eines Patienten befindet.



- Die Funktion **[STRG+B]** wurde für eAUs entfernt, da diese für die bisherige AU gedacht war und bei eAUs keine Verwendung findet. Für Blanko-eAUs, sprich ohne fachliche Inhalte, dient der Blanko-AU-Aufruf im Patientenmenü unter **[AU/ AU Blanko]**.



- Ein Fehler bezüglich fehlender Inhalte einer eAU in Bezug auf DMP-Kennzeichen und Rechtsgrundlage wurde behoben.
- Der Signaturaufruf in Verbindung mit Secunet-Konnektoren wurde verbessert.
- Verbesserungen bei der Stapelsignatur mehrerer eAUs.
- Verbesserungen beim Stapelversand mehrere eAUs (bereits in 22.3.2 integriert).
- Für die eAU wird nun der in CGM TURBOMED für alle Formulare konfigurierbare Stempel verwendet. Dabei wird sowohl der Praxis- als auch der individuelle Arztstempel berücksichtigt. Bisher wurden für den Stempelaufdruck auf der eAU fest vorgegebene Werte eingetragen. Mit dieser Änderung ist der Stempelausdruck wieder einheitlich.

Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK PLUS Name, Vorname des Versicherten AOK_Test_11 geb.am 16.12.99 Plus Hauptstr. 3 D 54550 Daun Kostenträgerkennung 107299005 Versicherungs-Nr. 1000000 Geburtsdatum-Nr. 383333333 111111101 21.09.22 <input type="checkbox"/> Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit (F4) <input type="checkbox"/> dem Durchgangsarzt zugewiesen (F5) arbeitsunfähig seit (Mi) 1 4 0 9 2 2 voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit (Mi) 2 1 0 9 2 2 festgestellt am (Mi) 2 1 0 9 2 2	Arbeitsunfähigkeits- 1 bescheinigung <input type="checkbox"/> Erstbescheinigung (F2) <input checked="" type="checkbox"/> Folgebescheinigung (F3) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Dr. med. Theodor Testdokter BS 1 111111101 BS 1 Testkassse 1 45468 Teststadt hallo_klaus@info.de Arztstempel Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes </div>	Arbeitsunfähigkeits- 1 bescheinigung <input type="checkbox"/> Erstbescheinigung <input checked="" type="checkbox"/> Folgebescheinigung Dr. med. Theodor Testdokter BS 1 111111101 BS 1 Testkassse 1 45468 Teststadt hallo_klaus@info.de Arztstempel Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes AU begründende Diagnosen (ICD-10) ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code ICD-10-Code
---	---	---


- Es wurde eine Spalte **[Aktivität]** im **[eMuster-Center]** eingefügt, um besser zu erkennen, welche eAUs sich gerade im Versand befinden. Weiter wurde die Hinweis-Spalte mit **[Hinweise]** betitelt.

<input type="checkbox"/> ↓ Erstellt am	Typ	Patient	Signiert	Versand an	Versand am	Druckerstatus	Status	Hinweise	Aktivität
<input checked="" type="checkbox"/> 21.09.2022 13:25	eAU	Prof. Dr. Siegfried di	Ja	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler		AG, V, KK	signiert		○
<input checked="" type="checkbox"/> 21.09.2022 13:14	eAU	Plus AOK_Test_11	Ja	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler		AG, V	signiert		○
<input checked="" type="checkbox"/> 21.09.2022 13:12	eAU	Plus AOK_Test_11	Ja	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler		AG, V	signiert		○
<input checked="" type="checkbox"/> 21.09.2022 11:57	eAU	Helga Gräfin Zapatir	Ja	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler		AG, V, KK	signiert		○
<input type="checkbox"/> 21.09.2022 11:23	eAU	Plus AOK_Test_11	Ja	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler	21.09.2022 11:29	AG, V	zugestellt		○

- Die Schaltfläche **[Status aktualisieren]** im **[eMuster-Center]** wurde entfernt, da sich der Status einzelner eAUs nun automatisch aktualisiert.



- Optimierungen bei der Empfängersuche von Krankenkassen im KIM Adressverzeichnis (VZD)
- Im **[eMuster-Center]** wurde die Arztauswahl bisher für den Filter entsprechender eAUs sowie für die Ermittlung des passenden eHBAs verwendet. Nun wurde die Auswahl des eHBAs in ein separates Auswahlfeld verlagert. Damit ist eine Signatur von eAUs innerhalb der Betriebsstätte mit jeder Signaturkarte möglich, sofern die Berechtigungen dafür erteilt sind.



- Es erfolgt nun nach KBV-Vorgabe eine Prüfung auf fehlende Pflichtfelder vor dem eAU-Versand:
 - Patientendaten:
 - Versichertennummer
 - Vorname und Nachname der versicherten Person
 - Geburtsdatum der versicherten Person
 - Wohnsitzländercode der Versichertenanschrift
 - Postleitzahl und Ortsname der Versichertenanschrift
 - Straßenname und Hausnummer der Versichertenanschrift
 - Betriebsstättendaten:
 - Betriebsstättennummer
 - Ortsname der Betriebsstätte
 - Straßenname der Betriebsstätte
 - Hausnummer der Betriebsstätte
 - Telefonnummer der Betriebsstätte
- Sollten Pflichtfelder nicht befüllt sein, erscheint eine Hinweismeldung:

Hinweis

Die folgenden Pflichtangaben zur Erstellung einer eAU sind nicht vorhanden:

- Versichertennummer
- Straßenname der Versichertenanschrift
- Hausnummer der Versichertenanschrift

Das Formular wird nun geschlossen und in der Karteikarte gespeichert.

Nach Korrektur der Angaben können Sie das Formular erneut öffnen und mit der Erstellung der eAU fortfahren.

OK

Vor Versand sind die fehlenden Inhalte zu ergänzen. Die bis dahin unvollständige eAU wird in der Karteikarte gespeichert.

- Wenn die Suche nach einem Empfänger im KIM-Adressverzeichnis temporär fehlschlägt, erfolgt nun bei nachträglichem Versand über das **[eMuster-Center]** eine erneute Suche. Dies verhindert das erneute Ausstellen einer eAU im Fehlerfall.

Bitte warten...

20

Ihre Selektion beinhaltet eAUs, die noch keine Zieldresse besitzen

Wir ermitteln daher die zuständigen Empfangsadressen, dies dauert einen kurzen Moment

Abbrechen

- Wenn sich ein eHBA in einer Komfortsignatur-Sitzung befindet und an einem anderen Arbeitsplatz eine eAU für den gleichen Behandler ausgestellt und signiert wird, so kam es bisher zu einer Fehlermeldung. Mit dieser Version bietet Ihnen CGM TURBOMED nun eine Auswahl von möglichen Funktionen an:
 - Signatur mit SMC-B
 - eAU unsigniert im **[eMuster-Center]** speichern, um z. B. später zu signieren
 - Abbrechen

- Bei einer stornierten eAU können Sie sich nun im **[eMuster-Center]** die Informationen der ursprünglich versendeten eAU anzeigen lassen.

<input type="checkbox"/>	22.09.2022 15:58	eAU Storno	Plus AOK_Test_11	Ja	testcenter-0456@cgim-ref.komle.teler	AG, V	zugestellt
--------------------------	------------------	------------	------------------	----	--------------------------------------	-------	------------

Dazu klicken Sie einfach auf **[eAU Storno]** der stornierten eAU. Damit öffnet sich ein Hinweisfenster mit den notwendigen Informationen.

Storno Details

Plus AOK_Test_11, 16.12.1999

Stornierte eAU

Erstellt am:	22.09.2022 03:58	Druckstatus:	AG, V
Versendet am:	24.09.2022 11:08	Status:	zugestellt
Aussteller:	Dr. med. Theodor Testdokter		

OK

- Beim Stornieren von eAUs wird nun geprüft, ob das Stornieren für diese eAU möglich ist. eAUs in den folgenden Status können nicht storniert werden:
 - Erstellt
 - Versandfehler
 - Fehler Kostenträger
 - signiert

2.10 Aktualisierung der EBM-Stammdaten

Folgende Änderungen an den EBM - Stammdaten werden mit diesem CGM TURBOMED-Update bereitgestellt.

- GOP 19460: Änderung der Legende
- GOP 19461: Änderung der Legende und der ersten Anmerkung
- Katalog 32584 bis 32641: Änderung der dritten und vierten Anmerkung
- Höchstwert 32644: Änderung der Bezeichnung
- GOP 01611: Änderung der Bewertung und Prüfzeit
- GOP 01613: Aufnahme

- GOP 19465 und 32868: Aufnahme
- GOP 08230: Änderung der Legende
- GOP 08536 einschließlich abgeleitete GOP 08536X: Aufnahme
- GOP 03335, 04335: Änderung der ersten Anmerkung
- GOP 04550: Änderung der Leistungslegende und des obligaten Leistungsinhaltes
- GOP 09320, 09336: Änderung der ersten Anmerkung
- GOP 20320, 20336: Änderung der ersten Anmerkung
- GOP 30440: Aufnahme einer ersten Anmerkung
- GOP 30901: Änderung des fünften Spiegelstriches des obligaten Leistungsinhaltes
- GOP 37302: Änderung der Kurzlegende und Legende
- GOP 01738, 01741: Aufnahme einer ersten Anmerkung
- GOP 13421: Änderung der zweiten sowie Aufnahme einer dritten Anmerkung
- abgeleitete GOP 13421A und 13421J: Aufnahme
- GOP 30200 und 30201: Änderung der Legende, Kurzlegende und des ersten Spiegelstriches des obligaten Leistungsinhaltes
- abgeleitete GOP 22220M, 22220Y, 23330M und 23330Y: Aufnahme gemäß Nr. 3
- GOP 50600: Aufnahme in den neuen Abschnitt 50.6
- GOP 01670 und 01671: Änderung der ersten Anmerkung
- GOP 81400 bis 81404: Streichung (geplanter Selektivvertrag nicht umgesetzt)
- abgeleitete GOP 01645H sowie Pseudo-GOP 88200H: Anpassung des Existenzbeginns
- GOP 01934, 02100, 32151, 34486 und 36882: redaktionelle Anpassungen
- GOP 08347: redaktionelle Anpassung der Kurzbezeichnung
- GOP 30133 und 30134: Aufnahme einer Anzahlbedingung sowie eines Mindest- und Höchstalters bei der GOP 30133 sowie Aufnahme eines Mindestalters bei der GOP 30134
- GOP 32824: Anpassung der Anzahlbedingung
- GOP 40110 und 40111: redaktionelle Anpassung der jeweils ersten Anmerkung
- Kapitel 60 und Abschnitt 61.1: Aufnahme von Anzahlbedingungen und Abrechnungsausschlüssen
- GOP 61019: Aufnahme
- Pseudo-GOP 88523: Aufnahme
- GOP 88122: Wiederaufnahme aufgrund der Ausführungsvereinbarung zur telefonischen AU
- GOP 88125: Aufnahme gemäß § 4a Abs. 3 der Vierten Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vom 16. August 2022
- GOP 88336, 88336I, 88336Y: Streichung
- GOP 88336A, 88336B, 88336G, 88336H, 88336V, 88336W: Anpassung des Existenzbeginns, der Bezeichnung, der Beschreibung sowie des Verwendungstextes in der Codierungstabelle (Erst- und Abschlussimpfung)
- GOP 88336K, 88336R, 88336X: Anpassung des Existenzbeginns, der Bezeichnung und der Beschreibung (derzeit noch keine Auffrischimpfung – lediglich reserviert)
- GOP 08535 und 08539: Aufnahme der Geschlechtsbedingung „weiblich“
- GOP 88337, 88337I, 88337Y: Streichung
- GOP 88337A, 88337B, 88337G, 88337H, 88337K, 88337R, 88337V, 88337W, 88337X: Anpassung des Existenzbeginns, der Bezeichnung, der Beschreibung sowie des Verwendungstextes in der Codierungstabelle

- GOP 88338, 88338I, 88338Y: Streichung
- GOP 88338A, 88338B, 88338G, 88338H, 88338K, 88338R, 88338V, 88338W, 88338X: Anpassung des Existenzbeginns, der Bezeichnung, der Beschreibung sowie des Verwendungstextes in der Codierungstabelle
- GOP 88339, 88339B, 88339H, 88339I, 88339K, 88339R, 88339W, 88339X, 88339Y: Streichung (reservierte GOP werden nicht mehr benötigt)
- GOP 88340, 88340B, 88340H, 88340I, 88340K, 88340R, 88340W, 88340X, 88340Y: Streichung (reservierte GOP werden nicht mehr benötigt)
- GOP 88339A, 88339G, 88339V, 88340A, 88340G und 88339V: Anpassung der Bezeichnung und Beschreibung (vorerst lediglich reserviert)
- GOP 88740: Verlängerung bis zum 31. Dezember 2022
- GOP 88310: Änderung der Bewertung
- GOP 88310B: Streichung
- GOP 88310D bis O: Aufnahme
- GOP 88312 und 88312B: Änderung der Bewertung

3 Allgemeine Neuheiten & Änderungen

3.1 Prüflauf Kodierregelwerk mit Teilabrechnung/ Notfalldatenpaket

Mit der CGM TURBOMED-Version 22.3.2 lässt sich die „Prüfung Kodierregelwerk“ auch mit eingestellter Teilabrechnung starten.

3.2 E-Rezept Performance-Anpassungen

Mit dem CGM TURBOMED-Update 22.3.2 wurden Performance-Anpassungen im Rahmen des E-Rezepts für Sie vorgenommen.

3.3 Löschen von vorbereiteten E-Rezepten im eMuster-Center

Mit der CGM TURBOMED-Version 22.4.1 können nun E-Rezepte, welche sich noch im Status „vorbereitet“ befinden, komfortabel über das [eMuster-Center E-Rezept] einzeln oder gesammelt gelöscht werden.


Mit diesem Löschvorgang können ausschließlich E-Rezepte gelöscht werden, welche noch nicht signiert und aktiviert wurden, d.h. es findet dabei keine Stornierung o.Ä. statt, es werden lediglich lokal vorbereitete und damit lokal gespeicherte E-Rezepte aus der Liste und der Karteikarte gelöscht.

Hierfür müssen die Einträge der E-Rezepte markiert werden und können dann über das Papierkorbsymbol gelöscht werden.


The screenshot displays the 'eMuster-Center E-Rezept' interface. At the top, there are filters for 'Prästaussicht' (set to 'Alle'), 'Suchbegriff eingeben', 'Zeitraum' (from 18.09.2022 to 22.09.2022), and 'Arztansicht' (set to 'Dr. med. Theodor TI'). Below these are status filters: 'vorbereitet', 'aktiviert', and 'storniert'. The main table lists prescriptions with columns: 'Erstellt am', 'Arzt:in', 'Patient', 'Verordnung', and 'Status'. Two entries are highlighted with red boxes: the first row shows a prescription from 22.09.2022 16:05 by Dr. med. Theodor TI for Prof. Dr. Anna von Beutelsbücher-Stauffenberg, with the status 'vorbereitet'. The second row shows a prescription from 22.09.2022 16:05 by Dr. med. Theodor TI for Prof. Dr. Anna von Beutelsbücher-Stauffenberg, with the status 'vorbereitet'. At the bottom, there is a 'Ausgewählt: 2' indicator, a trash icon, and a 'Löschen' button. A 'Schließen' button is also present at the bottom right.

Erstellt am	Arzt:in	Patient	Verordnung	Status
22.09.2022 16:05	Dr. med. Theodor TI	Prof. Dr. Anna von Beutelsbücher-Stauffenberg	Freitext Verordnung	vorbereitet
22.09.2022 16:05	Dr. med. Theodor TI	Prof. Dr. Anna von Beutelsbücher-Stauffenberg	Ibu 800 1A Pharma FTA N1 20 St	vorbereitet
21.09.2022 11:43	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	L Thyrox HEXAL 100 TAB N3 100 St	aktiviert
21.09.2022 11:43	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	Ibu 800 1A Pharma FTA N1 20 St	aktiviert
21.09.2022 11:43	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	Freitext Verordnung	storniert
21.09.2022 11:40	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	Freitext Verordnung	storniert
21.09.2022 11:38	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	Freitext Verordnung	aktiviert
21.09.2022 11:38	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	Ibu 800 1A Pharma FTA N1 20 St	aktiviert
21.09.2022 11:37	Dr. med. Theodor TI	Annamaria Gräfin Blankenburg	L Thyrox HEXAL 100 TAB N3 100 St	aktiviert

Es gilt zu beachten, dass die Löschfunktion die markierten Einträge bzgl. des Status prüft und nur, wenn ausschließlich E-Rezepte mit dem Status „vorbereitet“ markiert wurden, kann der Löschvorgang durchgeführt werden, andernfalls wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt.



Sollte sich unter den markierten E-Rezepten keines mit dem Status „vorbereitet“ befinden, so lautet die Meldung wie folgt:



Ein Löschvorgang wird in beiden Fällen nicht durchgeführt.

Bei diesem Vorgang wird auch der entsprechende Karteikarteneintrag (Art = Formulareintrag) des E-Rezeptes gelöscht. Der zugehörige Medikationseintrag bleibt erhalten. Damit verhält sich der Löschvorgang gleich der Löschung der entsprechenden Zeile direkt in der Karteikarte der versicherten Person.

Do	22.09.2022	rp	E-Rezept lokal gespeichert	•		TI Ha	TI, T	Org
Do	22.09.2022	rp	Freitext Verordnung	•	0,00 E	TI Ha	TI, T	Org
			Dj					

Somit können nun vorbereitete E-Rezepte, welche nicht am selben Tag signiert und aktiviert werden konnten, komfortabler gelöscht werden.

3.4 1-Click-Abrechnung 2.0 – Neue Sammelerklärung für KV NO

Im Bereich der 1-Click-Abrechnung 2.0 (KV Nordrhein) wurde das PDF zur Sammelerklärung in der neuen Version 2022 ausgetauscht.



Sammelerklärung 3. Quartal 2022

KV Bereich Nordrhein
Dr. med. KV Bereich Nordrhein
Arzt
Mustergasse 12
56070 Koblenz

BSNR: 371111111

Fallzahl: 0

Ich versichere/Wir versichern:

1. Die Abrechnung ist vollständig; die maßgeblichen Regelungen und Bestimmungen, besonders die des Sozialgesetzbuchs V, des Bundesmantelvertrages (BMV-Ä), des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs und des Honorarverteilungsmaßstabs, der IT-Richtlinien der KV Nordrhein sowie der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses in der jeweils geltenden Fassung wurden beachtet.
2. Die in Rechnung gestellten Leistungen habe(n) ich/wir selbst oder nichtärztliche Hilfskräfte unter meiner/ unserer Aufsicht ausgeführt oder sie wurden von einem Vertreter (vgl. § 32 Ärzte-ZV) erbracht. Sofern ärztliche Assistenten und/oder angestellte Ärzte Leistungen erbracht haben, sind diese Ärzte durch die KV Nordrhein genehmigt. Alle Leistungen wurden an für alle beteiligten Ärzte genehmigten Standorten ausgeführt. Haben Vertreter/innen qualifikationsgebundene Leistungen erbracht, habe ich mich davon überzeugt, dass die Qualifikationsvoraussetzungen in der Person des Vertreters/der Vertreterin erfüllt waren.

Bitte gegebenenfalls ausfüllen:

Name des/der genehmigten Assistenten	von	Tätigkeit in der Praxis bis


Name des/der angestellten Arztes/Ärzte	von	Tätigkeit in der Praxis bis

Name des/der Vertreters/Vertreter	von	vertreten bis

3. Die Abrechnungsvoraussetzungen sind erfüllt bzw. ich/wir habe(n) mich/uns von deren Erfüllung persönlich überzeugt.
4. An folgenden Tagen war(en) ich/wir zum organisierten ärztlichen Notfalldienst eingeteilt und habe(n) die abgerechneten Leistungen persönlich oder durch einen Vertreter in eigener Praxis bzw. in einer von der KV Nordrhein und der Ärztekammer Nordrhein genehmigten Notfallpraxis erbracht.

3.5 Neuerungen bei der Aktivierung der [CGM Benchmarks]


Ab der Version 22.3.2 steht Ihnen unter Statistik ein neuer Menüpunkt zur Aktivierung der [CGM Benchmarks] zur Verfügung: [\[F12 – Statistiken – sonstige Statistiken – CGM Benchmarks Aktivierung\]](#)



Hierüber kann der Aktivierungsdialog aufgerufen werden und Sie können sich über den Popup-Dialog in das Statistik-Modul [CGM Benchmarks] einschreiben.

Jetzt kostenfrei in CGM TURBOMED: Erweiterung des Statistik-Moduls CGM BENCHMARKS

Sehen Sie, wie sich Ihre Praxis von vergleichbaren Praxen unterscheidet, und erkennen Sie Optimierungsmöglichkeiten für Ihren Praxisbetrieb!



Kostenfrei und DSGVO konform

Wie **wirtschafte** ich im Vergleich zu meinen Kolleg/-innen?

Erbringe ich mehr oder weniger **extrabudgetäre Leistungen und IGeL** als meine Vergleichsgruppe?

Verordne ich andere **Medikamente** oder führe ich andere **Behandlungen** durch als meine Kolleg/-innen bei bestimmten Diagnosen?

Ab April: Zusätzliche Statistiken (z.B., DMP), Vergleichswerte zu Behandlungsverläufen und verbesserte Filtermöglichkeiten bestimmter Patientenkohorten

SPÄTER ERINNERN

ZUM KOSTENLOSEN ZUGANG


Funktionserweiterung um die neue Version der CGM BENCHMARKS


Mit Ihrer Zustimmung wird der Funktionsumfang Ihres CGM TURBOMED um die aktuelle, detaillierte Version der CGM BENCHMARKS erweitert. Für diese Erweiterung fallen **keine zusätzlichen Entgelte** an. Ihre Zustimmung ist **freiwillig** und kann jederzeit widerrufen werden. Bei Nicht-Zustimmung werden die neuen Funktionen nicht aktiviert.


Die Erweiterung beinhaltet den Zugriff auf die aktualisierte Version der CGM BENCHMARKS, in denen statistische Kennzahlen Ihrer Praxis einem errechneten Vergleichswert aus anderen Praxen gegenübergestellt werden. Gegenstand der Vergleiche sind abgerechnete Leistungen inkl. Behandlungsverläufen, Diagnosen und Verordnungen. Zur Erstellung dieser Statistiken aggregieren wir nach strengsten Kriterien anonymisierte Informationen aus den Informationssystemen der Ärztinnen und Ärzte, die dieser Produkterweiterung zugestimmt haben. Zusätzlich stellen wir Dritten u.U. die anonymisierten Daten für Forschungszwecke (inkl. Marktforschung) zur Verfügung. Ab dem Tag der Zustimmung werden folgende Daten erhoben:

- KV-Region der Praxis
- Anzahl Ärzte der Praxis
- Generalisierte Angaben zum Arzt (Fachlicher Schwerpunkt, Geburtsjahr und Geschlecht)
- Generalisierte Angaben zum Patienten (Geschlecht, Geburtsjahr, Versicherungsart, Kassenart)
- Diagnosen (ICD) inkl. G-Z-A-V Kennzeichnung und Allergien
- Behandlungen als (gesteigerte) Leistungsziffern, Heilmittel, OPS, Impfungen, Überweisungen, Krankenschreibungen, DMP und HZV
- Verordnungen (PZN) inkl. Dosierungsvorgaben und generalisierter Rezeptdaten
- Weitere Behandlungsfaktoren und Messwerte (Blutdruck, Größe, Gewicht, Schwangerschaft, Raucher, Laborwerte) auch von verbundenen Geräten
- Systemdaten (Zeitstempel, Datensatz-ID, verwendetes Arztinformationssystem)
- Zufallgenerierter Zeichencode zur Differenzierung von Praxen, Ärzten und Patienten

Mehr Informationen zum Prozess der Anonymisierung, zum Datenschutz und zu Ihren Informationspflichten finden Sie [hier](#).

 Produktblatt

 Datenschutzerklärung

 Anrufen unter: +49 (0) 261 8000 2710

Der nachfolgenden Erklärung dürfen Sie nur zustimmen, wenn Sie in Ihrer Praxis vertretungsbefugt sind.


☐ Hiermit erkläre ich, dass ich CGM BENCHMARKS beziehen will, die **Datenschutzerklärung** erhalten habe und als autorisierte Person mit der Anonymisierung und Übermittlung der genannten Daten an die CompuGroup Medical Deutschland AG sowie an die in ihrem Auftrag tätige docmetric GmbH, einer 100%-Tochter der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einverstanden bin.

Bitte teilen Sie uns hier die E-Mail-Adresse mit, an die wir die Bestätigung der Funktionserweiterung schicken dürfen:

SPÄTER ERINNERN

ZUSTIMMEN

Die [CGM Benchmarks] rufen Sie nach der Freischaltung wie gewohnt über [F12 – Statistiken – sonstige Statistiken – CGM Benchmarks] auf.



3.6 Änderungen im eArztbrief

Im Bereich des ITVE-eArztbriefes besteht ab der CGM TURBOMED-Version 22.4.1 die Möglichkeit, einen eArztbrief aus der gerade ausgestellten Überweisung zu generieren.

Bei der Erstellung einer **Überweisung** (Muster6, Version 2019) eines eingeschriebenen ITVE-Patienten stehen Ihnen am Ende des Überweisungsscheins neue Schaltflächen zur Verfügung.

Hier erläutert wird der Vorgang des [Standard-eArztbriefes] und des direkt versendeten [eArztbriefes express].

Die Schaltfläche **[Standard-eArztbrief]** dient dazu, direkt im Überweisungskontext anzugeben, ob im Anschluss ein eArztbrief an den Überweisungsempfänger geschrieben werden soll.

Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **[Standard-eArztbrief]**. Die grün unterlegte Schaltfläche bedeutet, dass sie aktiviert ist.

Sie werden nach dem Ausdruck direkt in den Dialog zur eArztbrief-Erstellung im Nachrichtenverwaltungscenter weitergeleitet.

Ab diesem Dialog sind die Funktionen des üblichen ITVE-eArztbrief Versandes nutzbar. Wir verweisen an dieser Stelle auf das Kapitel ITVE-eArztbrief in Ihrer CGM TURBOMED-Gebrauchsanweisung.

Suche nach:

Name Arzt

PLZ

Ort

Straße

Gruppenidentifikator

510 : Rheumatologie

Suche

	*Nummer	Empfängergruppe
✓	500	Kardiologie
✓	501	Gastroenterologie
✓	502	Neurologie
✓	503	Psychiatrie
✓	505	Orthopädie
✓	506	Unfallchirurgie
✓	507	Chirurgie
✓	508	Diabetologie und Endokrinologie
✓	509	Urologie
✓	510	Rheumatologie
✓	1	Hausärztliche Versorgung
✓	512	Nephrologie
✓	514	Pneumologie
✓	998	Alle eAV-Facharztgruppen

OK

Abbrechen

Die Informationen aus dem Überweisungsformular werden automatisch in den eArztbrief in der Sektion **[Grund der Überweisung]** übernommen. Das Mitsenden der Sektionsüberschriften **[Diagnose/Verd. Diagnose, Befund/Medikation]** und **[Auftrag]** der Überweisung ermöglichen weitere Übersichtlichkeit.

CGM eArztbrief erstellen

Von:

An:

Betreff:

Patient:

Vertraulichkeit:

Einverständniserklärung: ☐

Brief

Anrede:

Freitext:

Grund der Überweisung

Diagnose/Verdachtsdiagnose:
(M17.9 G B) Kniearthrose

Befund/Medikation:
Schmerzen bei Belastung

Auftrag:
Klärung Durchführung Gelenksersetzende Operation

Diagnosen*

- ✓ gesichert Kniearthrose beidseitig
- ✓ gesichert Hypertonie
- ✓ gesichert Kniearthrose beidseitig
- ✓ gesichert Abszeß
- ✓ gesichert Kniearthrose beidseitig
- ✓ gesichert Kniearthrose beidseitig

Anzahl Empfänger:
davon vergütete eArztbriefe nach §291 SGB V:

Der eArztbrief kann wie gewohnt weiterbearbeitet, versendet und signiert werden.

3.6.2 [eArztbrief express]

Der [eArztbrief express] ist eine einfachere und schnellere Art und Weise nach einer Überweisung gezielt und direkt einen eArztbrief an eine ausgewählte Empfängergruppe zu senden.

Der Versand des eArztbriefes geht in diesem Fall grundsätzlich an alle EAV-Facharztgruppen. Das Verändern des Empfängers ist in dieser Funktion NICHT möglich.

Im Rahmen der ITVE steht der eArztbrief im Polling zur Abholung bereit. Wurde der eArztbrief von einem Anfordernden abgeholt, so ist er für andere Abholende nicht mehr verfügbar.

Eine grundsätzliche Anforderung der ITVE besagt, dass ein in der Karteikarte vorliegender BMP (Bundeseinheitlicher Medikationsplan) als PDF im Anhang des eArztbriefes mitgesendet wird, solange dieser nicht älter als 6 Monate ist.

Die Angaben, die im Überweisungsschein getätigt wurden, werden direkt auf den [eArztbrief express] in das Feld [Grund der Überweisung] übernommen.

Die Verwendung des [eArztbrief express] kann dauerhaft eingestellt werden. Um die Funktion des [eArztbrief express] dauerhaft nutzen zu können, aktivieren sie im Muster 6 (Überweisung gezielt) mit der Tastenkombination [STRG + E] unter [Zusatzeinstellungen] die Schaltfläche [eArztbrief express].

Eine weitere Einstellungsmöglichkeit ist hier die Übernahme der F-Diagnosen¹ in den zu erstellenden eArztbrief. Ist die Schaltfläche [F-Diagnosen in eArztbrief express übernehmen] aktiviert, werden F-Diagnosen automatisch auf den eArztbrief übernommen.

Die Einstellung [eArztbrief express] wird arbeitsplatzbezogen gespeichert.
Die Einstellung [F-Diagnosen in eArztbrief express übernehmen] wird arztbezogen gespeichert.

Selbstverständlich muss die Funktion nicht dauerhaft, sondern kann auch temporär aktiviert werden.

Wird nun bei einem in der ITVE eingeschriebenen Patienten die Überweisung gezielt aufgerufen, sind die Schaltflächen je nach Ihren Einstellungen unter [STRG + E] grün unterlegt.

¹ Diagnosen der ICD-10-Kategorie „F-“.

Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK Baden-Württemberg Name, Vorname des Versicherten Schlößer Peter Mustergasse 113 D 56070 Koblenz geb. am 26.09.66 Kostenträgerkennung 108018007 Versicherungs-Nr. H768317540 Status 1000000 Betriebsstätten-Nr. 529998200 Arzt-Nr. 999723901 Datum 10.05.22		Überweisungsschein <input checked="" type="checkbox"/> Kurativ <input type="checkbox"/> Präventiv <input type="checkbox"/> Behandl. gemäß § 116b SGB V <input type="checkbox"/> bei belegärztl. Behandlung <input type="checkbox"/> Unfall Unfallsfolgen Datum der OP bei Leist. nach Abschnitt 31.2 Überweisung an <input type="checkbox"/> Ausführung von Auftragsleistungen <input type="checkbox"/> Konsiliaruntersuchung <input checked="" type="checkbox"/> Mit-/Weiterbehandlung <input type="checkbox"/> eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V Quartal 06 2 22 Geschlecht M AU bis	
Diagnose/Verdachtsdiagnose Befund/Medikation Teilnahme HzV-Vertrag Auftrag 		eTerminservice Priorität nicht dringenc <input checked="" type="checkbox"/> Überweisung an als Freitext verwenden Vermittlungscode anfordern <div> 999723901 Vorname_124 Nachname_124 Arzt-Hausarzt Heilbronnerstrasse 124 70191 Stuttgart 0123456789 Vertragsarztstempel/Unterschrift des Arztes </div>	
Facharzt-Suche Standard-eArztbrief eArztbrief express		Muster 6 (10.2019)	

Diese Einstellung kann jederzeit temporär durch einen Klick auf die Schaltfläche **oder** dauerhaft unter **[STRG + E]** verändert werden.

3.7 ePA – Änderungen

Die meisten Änderungen für die ePA (elektronische Patientenakte) betreffen die ePA 2.0, welche aber nur bei Kundinnen und Kunden nutzbar ist, wenn diese einen Konnektor mit PTV5-Firmware und das entsprechende freigeschaltete Fachdienstmodul besitzen.

3.7.1 Prüfung und Umschaltung in CGM TURBOMED

Zur Prüfung, ob die ePA 2.0-Funktionalität vorhanden ist, wurde die CBOX-Administration um den Abschnitt **[ePA 2.0 Funktionalität]** erweitert.

CBOX Administration

Einstellungen der CBOX

kocobox

IP-Adresse 127.0.0.1

Port 60120

Zugeordnete Stationen

☐ 1-DEV-LINDNER
☒ N-58YRG63
☐ N-DVRZZY2
☐ NKOB542839
☐ TM-MESSE08

Speichern

IPv4-Adresse

Standard = 60120

Die Verbindungsdaten aller in CGM TURBOMED konfigurierten Konnektoren müssen an die CBOX übermittelt werden. Dieser Schritt muss erneut ausgeführt werden, wenn sich die Anbindungsart zwischen Konnektor und CGM TURBOMED ändert.

Daten übermitteln

ePA 2.0 Funktionalität

Prüfen für BSNR

123456789

Prüfung starten

Schliessen

Mit Klick auf die Schaltfläche **[Prüfung starten]** und nach erfolgreicher, positiver Prüfung haben Sie die Möglichkeit, zur ePA 2.0 zu wechseln.

ePA 2.0 Funktionalität

Prüfen für BSNR

383333333

Prüfung starten

Auswahl der ePA Version

V2

Speichern

3.7.2 Neuer Dialog für die ePA-Verwaltung

Bei erfolgreichem Wechsel auf ePA 2.0 öffnet sich ein neuer ePA-Einstellungsdialog:

The screenshot shows the 'ePA Einstellungen' (ePA Settings) dialog box for patient Siegfried Boer, born 26.10.1964. The dialog is divided into several sections:

- Top Section:** Contains buttons for 'Status prüfen' (Check status) and 'ePA aktivieren' (Activate ePA). It also displays 'Zuletzt geprüft am: 06.09.2022' (Last checked on: 06.09.2022) and 'Zugriffsberechtigung: 31.12.9999' (Access authorization: 31.12.9999). A 'Widerruf erfassen' (Record revocation) button is located at the bottom right of this section.
- Middle Section:** Titled 'Zugriffsberechtigungen auf die ePA des Patienten anfordern' (Request access authorizations for the patient's ePA). It includes a 'Gewünschter Zeitraum:' (Desired period:) section with radio buttons for 'heutiger Tag' (Today), '7 Tage' (7 days), '18 Monate' (18 months), 'unbefristet' (Unlimited), and 'flexibel/eigene Angabe an Tagen' (Flexible/own specification in days). The 'flexibel' option is selected with the value '28' and a 'bis Quartalsende' (until quarter end) button. To the right, 'Zugriff auf Dokumente, eingestellt von:' (Access to documents, set by:) shows a list of checked categories: Hausarzt / Hausärztin, Krankenhaus, Labor und Humangenetik, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Impfpass, eArztbrief, and Vom Versicherten eingestellte. Below this is a 'Vertraulichkeitsstufe:' (Confidentiality level:) dropdown set to 'normal' and an 'anfordern' (request) button.
- Bottom Section:** Contains two buttons: 'Daten löschen' (Delete data) in red and 'Schliessen' (Close) in blue.

Entsprechend der Voreinstellungen der Praxis sind die Dokumentenkategorien für den Zugriff auf die Dokumente ausgewählt. Diese können durch An- und Abwahl geändert werden.

Die Vertraulichkeitsstufen können festgelegt werden:

- normal
- vertraulich

Der Zeitraum der Zugriffsberechtigung auf die ePA der Patientin/ des Patienten ist wählbar:

- heutiger Tag
- 7 Tage
- 18 Monate
- unbefristet
- flexibel/eigene Angabe an Tagen

3.7.3 Voreinstellungen Praxis

Über den Menüpunkt: [\[Sonstiges / Wartung / CGM ePA / Voreinstellungen Praxis\]](#) sind in Abhängigkeit zur gesteckten SMC-B in dem Voreinstellungsdialog folgende Angaben vorbelegbar, um den Zugriff auf die Dokumententypen einzustellen:

- Hausarzt / Hausärztin
- Krankenhaus
- Labor und Humangenetik
- Mutterpass
- Kinderuntersuchungsheft
- Impfpass
- eArztbrief
- Vom Versicherten eingestellte Daten
- Physiotherapeut
- Psychotherapeut
- Dermatologie
- Urologie/Gynäkologie
- Zahnheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Weitere Fachärzte/Fachärztinnen
- Weitere nicht-ärztliche Berufe
- Medikationsplan
- Notfalldaten
- Zahnbonusheft
- eGA-Daten
- Quittungen Krankenkassen
- Pflegedokumente
- Rezept
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
- Sonstige von den Leistungserbringern bereitgestellte Daten

Voreinstellungen Praxis

Praxis: Dr. med. Theodor Testdokter

Basierend auf der SMC-B der Praxis sind Dokumentkategorien bereits vorausgewählt.

Zusätzliche oder nicht benötigte Dokumentkategorien können Sie an dieser Stelle konfigurieren.

<input checked="" type="checkbox"/>	Labor und Humangenetik	^ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	Mutterpass	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinderuntersuchungsheft	
<input checked="" type="checkbox"/>	Impfpass	
<input checked="" type="checkbox"/>	eArztbrief	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vom Versicherten eingestellte Daten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Physiotherapeut	

Speichern

Schliessen

Nach der Übernahme der gewählten Einstellungen über die Schaltfläche **[Speichern]** werden diese Daten automatisch bereits beim Öffnen der ePA-Einstellungen entsprechend der ausgewählten Praxis vorbelegt.

3.7.4 Erweiterter Upload-Dialog (u. a. Vertraulichkeitsstufe)

Beim Hochladen eines Dokumentes wird mit ePA 2.0 nun auch die Vertraulichkeitsstufe festgelegt.

ePA Dokument hochladen

Patient: Prof. Dr. Siegfried de Boer (26.10.1964)

Dateiname: Boer-ff303fb80bd24f54b634da56e72504e1.jpg

Dokument-Titel: ePA:Bild_PNG

Bereitgestellt durch: Theodor Testdokter ***

Praxis: Dr. med. Theodor Testdokter

Rolle: Durchführender

Klassifizierung Herkunft Kommentar

Dokumentenklasse: Bilddaten

Dokumentenart: Ergebnisse bildgebender Diagnostik

Format: Format aus MIME Type ableitbar

Vertraulichkeit: normal

Bildkennzeichnung: normal, vertraulich, streng vertraulich

Die möglichen Vertraulichkeitsstufen sind die folgenden:

- normal
- vertraulich
- streng vertraulich

Bitte beachten Sie, dass Dokumente mit der Kennzeichnung „streng vertraulich“ nur für den Patienten einsehbar sind.

3.7.5 Hochladbare Dokumentenarten

Die derzeit zulässigen Dokumentenarten mit einer maximalen Dokumentengröße von 25MB umfassen

- **Strukturierte Datendokumente:**
 - NFD
 - DPE
 - eMP
 - eArztbrief
- **Bilddateien:**
 - JPEG
 - TIFF
 - PNG (ePA 2.0)
- **Weitere Dokumente:**
 - PDF-Dateien
 - TXT-Dateien
 - RTF-Dateien
- **Nicht (mehr) zulässige Dokumententypen:**
 - Microsoft Word (.docx)
 - Microsoft Excel (.xlsx)
 - OpenDocument Text (.odt)
 - OpenDocument Spreadsheet (.ods)

3.8 Dialog [Diagnose bearbeiten] – Editieren der Diagnosebezeichnung untersagt

Mit Einführung der Kodierunterstützung muss im Dialog [**Diagnose bearbeiten**] das Editieren der Diagnosebezeichnung unterbunden werden. Im Rahmen der Diagnoseerfassung bieten wir hier folgende Alternativen, um weitere Informationen zur Diagnose für den jeweiligen Patienten zu hinterlegen:

- Feld [**Optionale Erläuterung**]: die hier eingetragenen Informationen werden bei der Abrechnung als Information an die KV mit übertragen.
- Feld [**Interne Bemerkung (nicht an die KV)**]: die hier eingetragenen Informationen dienen nur dem internen Gebrauch und werden bei der Abrechnung nicht mit übertragen.

Diagnose bearbeiten

Radikulopathie

M54.1-

Diagnosesicherheit ?
 Lokalisation ?

Risiko

Amtlich ☒

Optionale Erläuterung

Interne Bemerkung (nicht an KV)

Ausnahme/Begründung für abweichends Geschlecht

Akutdiagnose

Diagnosestatus
 "Dauerdiagnose" (in allen Fällen abrechnungsrelevant)
 "Anamnesticke Diagnose" (für diesen Schein abrechnungsrelevant)
 "Anamnesticke" (nicht abrechnungsrelevant)

☐
☐
☐

[Verschlüsselungsanleitung](#)
[OK - zur Arzneimitteldatenbank](#)

OK

Abbrechen

Die von Ihnen eingetragenen Informationen finden Sie in der [F11] in den Spalten [Bemerkung] und [Erläuterung].

Diagnosensiche	Diagnose	Abr. relevant	Status	ICD	AKR	Bemerkung	Erläuterung
• gesichert	Radikulopathie	X	Dauerdiagnose	• M54.1-		Interne Bemerkung	Optionale Erläuterung

In der Karteikarte sieht der Eintrag folgendermaßen aus:

Mi	21.09.20		bdd	gesichert Radikulopathie	(Optionale Erläuterung)	[Interne Bemerkung]	• M54.1-G
----	----------	--	-----	--------------------------	-------------------------	---------------------	-----------

3.9 BSNR-übergreifende DD-Anzeige im Kategorisierungsdialog

Derzeit arbeitet CGM TURBOMED so, dass die erfassten Dauerdiagnosen eines Behandlungsfalls einer BSNR zugeordnet werden.

In der neuen CGM TURBOMED-Version 22.4.1 gibt es einen neuen Schalter unter [Sonstiges/ Praxisdaten/ Kodierunterstützung]: [BSNR-übergreifende Anzeige von Dauerdiagnosen auf dem Kategorisierungsdialog]

Dieser Schalter kann nach Bestätigung folgender Sicherheitsabfrage aktiviert werden:
 [Die Anzeige von Diagnosen aus anderen Betriebsstätten kann je nach Praxiskonstellation eine Datenschutzverletzung darstellen und sollte daher nur mit Bedacht und unter Einhaltung der gültigen,

gesetzlichen Bestimmungen genutzt werden. Möchten Sie die BSNR-übergreifende Diagnosenanzeige trotzdem aktivieren?]

Sobald die Abfrage mit [Ja] bestätigt wird, werden auf dem Kategorisierungsdialog alle Diagnosen aller BSNRs angezeigt und können auch kategorisiert werden.

3.10 Weitere aktualisierte Formulare

Folgende Formulare wurden in CGM TURBOMED neu integriert oder aktualisiert. Sollte ein Formular bei der CGM TURBOMED-Installation **nicht automatisch** aktualisiert werden, dann werden Sie regulär beim Aufruf eines betroffenen Formulars entsprechend darauf hingewiesen (BG-Formulare sind hiervon ausgenommen). Sollten Sie **nicht** direkt auf die neueste Formular-Version umstellen wollen oder **keinen** Hinweis zur Umstellung erhalten haben, so können Sie die Aktualisierung jederzeit über die **Formular-Zusatzeinstellungen** [Strg+E] vornehmen.

Formular	Aufruf	Zusätzliche Informationen
Bestellbogen für Therapeutika	[Fachärzte/ Dermatologie/ Allergopharma/ Bestellbogen für Therapeutika] [Fachärzte/ Allergologie/ Allergopharma/ Bestellbogen für Therapeutika] [Fachärzte/ HNO/ Allergopharma Bestellbogen für Therapeutika] [Fachärzte/ Pädiatrie/ Allergopharma Bestellbogen für Therapeutika]	Version [05/2022]

3.11 Optimierungen in CGM TURBOMED

3.11.1 Formatfehler im Prüfprotokoll behoben

Haben Sie bei der Erfassung eines Behandlungsfalls mit einer der Scheinuntergruppen 21/ 24/ 27/ 28 einen **[Behandlungstag bei IVD-Leistungen]** angegeben, so wird dieser mit der CGM TURBOMED-Version 22.3.2 im korrekten Format in die Abrechnung übertragen. Dadurch entfällt auch der entsprechende Hinweis zum Formatfehler im Prüfprotokoll.

3.11.2 Anpassung der Verarbeitung von Behandlungsfällen bei der Abrechnungserstellung

Sollten Sie bei der Kassenabrechnung folgende Fehlermeldung erhalten, installieren Sie bitte vor der Abrechnung das CGM TURBOMED-Update 22.4.1.

Meldung

Im Rahmen der ADT-Abrechnung ist die Verwendung einer KV-K ist ab dem 01.01.2015 nur noch bei „originären“ SKT-Fällen zulässig.

3.11.3 Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Versichertenstatus „R“

Mit diesem CGM TURBOMED-Update 22.4.1 wurde die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für den Versicherungsstatus „R“ (Rentner) angepasst. Erstellen Sie künftig eine AU mittels der Komplexsteuerung, erscheint folgende Hinweismeldung:

Hinweis

Dieser Patient hat den Versichertenstatus: "Rentner". Soll eine AU ausgestellt werden?

Sie können hier entscheiden, ob eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in diesem speziellen Fall nötig ist oder nicht.


3.12 Umsetzung von Kundenwünschen

3.12.1 Rechnungsdruck von BG-Formular „Ärztliche Unfallmeldung A13“

Mit der CGM TURBOMED-Version 22.4.1. haben wir Ihrem Wunsch entsprochen und den Rechnungsdruck des BG-Formulars „Ärztliche Unfallmeldung A13“ [[Fachärzte / BG-Verwaltung / F 1050 Ärztliche Unfallmeldung A13](#)] angepasst.

Der Anwender hat nun sowohl die Möglichkeit, eine BG-Rechnung über die 2. Seite des Formulars zu erstellen, als auch über die Rechnungsliste der Privatabrechnungen.

Voraussetzungen: Um den Rechnungsdruck auf die 2. Seite des Formulars zu übernehmen, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen [Übernahme der Abrechnungsziffern auf das A13 Formular] in den Zusatzeinstellungen unter [**Strg + E**].



Um die neue Rechnungsvorlage nutzen zu können, stellen Sie diese bitte in den Voreinstellungen ein. [[F12 – Abrechnen – Privatliquidation – Voreinstellungen – Reiter BG Rechnung – Druckvorlage für BG-Rechnungen](#)] und dort die Vorlage: [**BGR 020 00, A13-Bericht, Arial, Rückseite ab 21.tmf**].

In CGM TURBOMED gibt es 2 Möglichkeiten, eine BG-Rechnung zu erstellen:

1. Sie erfassen einen BG-Fall, tragen Ihre Abrechnungsziffern unter [**F2**] ein und tätigen dann [**Strg + A**] oder das Rechnungs-Symbol in der Taskleiste.



Die BG-Rechnung wird nun erstellt und eine Rechnungsnummer wird generiert.

2. Sie erfassen einen BG-Fall und tragen Ihre Abrechnungsziffern unter [F2] ein. Öffnen Sie nun das

BG-Formular und wählen Sie hier die 2. Seite über **[Formularoptionen]** aus.



Sie gelangen hier auf die 2. Seite der Unfallmeldung. Die Ziffern werden in den Rechnungsvordruck übernommen und die Rechnung kann ausgedruckt werden.

WICHTIG:

Bitte beachten Sie hier, dass die Rechnungsnummer händisch eingegeben werden muss, wenn gewünscht. Diese Rechnungsnummer wird **nicht** in die Rechnungsliste der Privatabrechnungen übernommen. Der BG-Fall muss außerdem händisch geschlossen werden. Nach der Rechnungserstellung über die 2. Seite des Formulars wird der Behandlungsfall **nicht** automatisch geschlossen. Es erfolgt keine Übernahme ins Abrechnungszentrum.

Übersicht Privat/BG/IGEL PVS/Privat/RECHNUNG Stornierte Bearbeiten Buchen Mahnen Suchen Drucken Neu Summen Ansicht Fenster ?															
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div></div></div></div>															

3.12.2 Blankodruck von BG-Rechnungsvorlage [BGR 011 00, 0420 F9990-Bericht R1 Arial, Rueckseite.tmf] auch bei mehrseitigem Ausdruck möglich

Mit der CGM TURBOMED-Version 22.4.1 wurde die BG-Rechnungsvorlage [BGR 011 00, 0420 F9990-Bericht R1, Arial, Rueckseite.tmf] auf Ihren Wunsch hin angepasst.

Die Vorlage kann künftig über die Rechnungserstellung auch mehrseitig blanko bedruckt werden.

Folgendermaßen können Sie die Vorlage auswählen: [\[Abrechnen / Privatliquidation / Voreinstellung / BG Abrechnung\]](#) und dort im Feld **[Druckvorlage für BG-Rechnungen]** die entsprechende Datei auswählen.

Allgemein Privat abrechnung **BGAbrechnung** PVS privadis CGM eABRECHNUNG eRECHNUNG

Einstellungen für: Dr.med. Gottlieb Mustermann

Genereller Berechnungssatz BGAbrechnung:
 Bes. Kosten bei BG-Rechnungen mitberechnen: ☒ X
 BGAbrechnung generell stationär: ☐
 BGAbrechnung generell bes. Heilbehandlung: ☐

Druckvorlage für BG-Rechnungen:
 Druckvorlage für BG-Mahnungen:
 Druckvorlage für BG-Kurzmahnungen:
 Bankverbindungen für BG-Rechnungen:
 BG-IK der Abrechnungsgruppe:
 IBAN in 4er-Blöcken darstellen: ☐

Einstellungen für die BG-Rechnung: Einstellungen für die Signatur:
 Einstellungen für diverse Berichte:

3.12.3 Anpassung des Formulars [Augenärztliches Zeugnis anstatt einer Sehtestbescheinigung]

Wir haben Ihrem Kundenwunsch entsprochen und das Formular [Augenärztliche Zeugnis anstatt einer Sehtestbescheinigung] angepasst. Sie rufen dieses über [Fachärzte – Ophthalmologie – Augenärztliches Zeugnis] auf. Es wurden die Führerscheinklassen [A, A2 und AM] ergänzt.

**Augenärztliches Zeugnis
anstatt einer Sehtestbescheinigung**

Beantragte Fahrerlaubnisklasse: **A, A1, A2, AM, B, BE, M, L, T**
(Unzutreffendes streichen)

Die zentrale Tagesschärfe beträgt

ohne Sehhilfe rechts	<input type="text"/>	links	<input type="text"/>	beidäugig	<input type="text"/>
mit Sehhilfe rechts	<input type="text"/>	links	<input type="text"/>	beidäugig	<input type="text"/>

Die Identität der / des Untersuchten wurde geprüft.

Damit sind die Sehtestanforderungen erfüllt.

3.12.4 Ermittlung multipler Behandlungsfälle im Quartal

Mit der CGM TURBOMED Version 22.4.1. haben wir den Kundenwunsch zur Suche nach doppelten Behandlungsfällen umgesetzt.

Der Aufruf erfolgt über das [\[Hauptmenü/ Suchen/ Ermittlung multipler Behandlungsfälle im Quartal\]](#).

Ermittlung multipler Behandlungsfälle

Behandlungsfälle von

Alle Ärzte

...

Betriebsstätten

Alle Betriebsstätten

...

Quartalsauswahl

III / 2022

...

Behandlungsfallarten

☐ Kasse ☐ Privat ☐ BG ☐ IV

Nur innerhalb der Behandlungsfallart nach Duplikaten suchen

☐

Starten -> F5

Beenden

Multiple Behandlungsfälle gefunden bei				
Pat.Nr.	Nachname	Vorname	Behandlungsfall	Behandelner Arzt

Nach Auswahl der entsprechenden Suchparameter kann die Suche über die Schaltfläche **[Starten -> F5]** gestartet werden. Bestätigen Sie anschließend die folgende Hinweismeldung.

Hinweis

Die Suche nach multiplen Behandlungsfällen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wollen Sie die Suche starten?

Ja

Nein

Nach dem Suchlauf haben Sie die Möglichkeit, direkt aus der Liste zum Patienten zu springen. Hierzu klicken Sie direkt in eine der Spalten, z. B. auf den Nachnamen und der Patient wird aufgerufen. Drücken Sie **[ESC]**, um wieder in die Übersicht zurückzukehren. Sie landen wieder in der Suchmaske/Ergebnisliste der **[Erweiterten Suche nach multiplen Behandlungsfällen im Quartal]**.

3.12.5 Anpassungen in der Einstellung zur Verordnungsstatistik für den KV-Bereich Schleswig-Holstein

Mit der CGM TURBOMED-Version 22.4.1. kann für das KV-Gebiet Schleswig-Holstein die Ausgabe der Verordnungsstatistik nun auch nach Altersgruppen sortiert erfolgen.

Haben Sie die Einstellungen der Verordnungsstatistik [[Hauptmenü/ Statistiken/ Einstellungen der Verordnungsstatistik](#)] aufgerufen, so wählen Sie am rechten Ende der Einstellungszeile [Regionaleinstellungen] das Kontextmenü (drei Punkte) auf.

Einstellungen der Verordnungsstatistik

Einstellungen für: [Alle Ärzte](#) ...

Regionaleinstellung: Standard ...

☐ Zuzahlung beachten? ☒ Behandlungsfälle zusammenfassen? ☐ Spezielle Wirkstoffe nicht erfassen


Richtgrößen	MF	R	Selektionsmodus
Medikamente	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Heilmittel	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Hilfsmittel	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Erwartete Scheine	0	0	

Berücksichtigung spezieller Markierungen / Merkmale

Medikamentenbesonderheit	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.	...
Besonderes Medikament	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.	...
Medikament nicht in die Statistik	Nur Medikamente ohne dieses Merkmal werden statistisch berücksichtigt.	...
Ärztmuster	Nur nicht als Ärztemuster verordnete Medikamente werden statistisch berücksichtigt.	...
Verordnungen auf Privatrezept	Nur nicht auf Privatrezept verordnete Medikamente werden statistisch berücksichtigt.	...
ASV-Fälle berücksichtigen	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.	...
Ersatzverordnung	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.	...
Aut idem	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.	...

Ok **Einstellungen** **Freie Einst.** **Abbrechen**

Daraufhin öffnet sich das Auswahlfenster und Sie wählen hier [Schleswig-Holstein nach Altersgruppen] aus.



Anschließend müssen Sie noch die Richtgrößeneinstellungen der Altersgruppen vornehmen, damit die Statistiken korrekt ausgegeben werden.

Einstellungen der Verordnungsstatistik					
Einstellungen für:	Alle Ärzte				...
Regionaleinstellung:	Schleswig-Holstein nach Altersgruppen				...
<input type="checkbox"/> Zuzahlung beachten?	<input checked="" type="checkbox"/> Behandlungsfälle zusammenfassen?				<input type="checkbox"/> Spezielle Wirkstoffe nicht erfassen
Richtgrößen	0-15	16-49	50-65	ab 65	Selektionsmodus
Medikamente	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Heilmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Erwartete Scheine	0	0	0	0	
Berücksichtigung spezieller Markierungen / Merkmale					
Medikamentenbesonderheit	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.				...
Besonderes Medikament	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.				...
Medikament nicht in die Statistik	Nur Medikamente ohne dieses Merkmal werden statistisch berücksichtigt.				...
Ärztemuster	Nur nicht als Ärztemuster verordnete Medikamente werden statistisch berücksichtigt.				...
Verordnungen auf Privatrezept	Nur nicht auf Privatrezept verordnete Medikamente werden statistisch berücksichtigt.				...
ASV-Fälle berücksichtigen	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.				...
Ersatzverordnung	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.				...
Aut idem	Das Merkmal wird bei der Auswertung nicht beachtet.				...
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Einstellungen"/> <input type="button" value="Freie Einst."/> <input type="button" value="Abbrechen"/>					

Bitte prüfen Sie abschließend noch die weiteren Einstellungen wie z. B. die **[Berücksichtigung spezieller Markierungen / Merkmale]** auf ihre Richtigkeit. Wenn alle Einstellungen korrekt hinterlegt sind, bestätigen Sie die Einstellungen über die Schaltfläche **[Ok]**.


3.12.6 Diagnosen-Favoritenliste

Mit der neuen CGM TURBOMED-Version 22.4.1 haben Sie die Möglichkeit, sich eine Diagnosen-Favoritenliste zu erstellen.

Die Favoritenliste können Sie über das neue Symbol **[FAV]** in der Diagnosenübersicht (Tastenkürzel **[F11]**) aufrufen.



Um Diagnosen in die Favoritenliste zu übernehmen, öffnen Sie bitte zunächst die **[Eigene Liste - Diagnosen]** über das Symbol **[ICD]** in der Diagnosenübersicht, **[F11]** oder alternativ über das Hauptmenü **[F12/ eigene Listen/ Diagnosen]** und bearbeiten dort eine Ziffer mit dem Bearbeiten-Symbol oder dem Tastenkürzel **[F7]**.



In dem folgenden Dialog können Sie den Haken bei **[zur Favoritenliste hinzufügen]** setzen und die Diagnose erscheint in Ihrer Favoritenliste.

Diagnose bearbeiten

ICD-10

113.91

Kürzel
Regeln...

Optionale Erläuterung

Diagnosesicherheit ?

Seitenlokalisierung ?

Kapitel

Amtlich ☐

Basisschlüssel ☐

Notationskennz. ?

Meldepflicht ☐

Nicht aktualisieren ☐

Risiko ☐

Vermutlich stets behandlungsbedürftig ☐

Interne Diagnosengruppen

Geeignete Gebührenziffern

EBM

GOÄ96

UV-GOÄ

Befunde

Geeignete Medikamente

zur Favoritenliste hinzufügen ☐

OK
Abbrechen

Um in der **[Eigenen Liste – Diagnosen]** einen besseren Überblick zu behalten, welche Diagnosen schon auf Ihrer Favoritenliste stehen, können Sie sich über einen rechten Mausklick auf die Spaltenüberschrift die neue Spalte **[Favoritenliste]** einblenden lassen.


Diagnosentext	Seite	ICD	Risik	MorbiRSA	P3-rel.	Kürzel	Gruppe	s-Info	Favoritenliste
Diarrhoe		A09.8							
Campylobacter-Infektion		A49.8							
Zeckenenzephalitis		A84.9							
Verrucae		B07							
Yabapocken-Viruskrankheit		B08.8							
Mumps		B26.9							
Toxoplasmose		B58.9							
Prostataadenokarzinom		C61		Morbi RSA					
Adenom		D36.9							
Eisenmangelanämie		D50.9							
Familiäre Polyglobulie		D75.0							
Kombiniertes Antikörpermangel-Syndrom		D80.9							
Immundefekt		D84.9							
Morbus Basedow		E05.0							
Hyperthyreose		E05.9							
Diabetesfettlinie bei Typ-1-Diabetes mellitus [kodiere zusätzlich N29.8*]		E10.20		Morbi RSA					
Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit Nierenkomplikation [kodiere		E10.20		Morbi RSA					
Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Kompl		E10.50		Morbi RSA					

+ Z.N.
 + Diagnosentext
 + Seite
 + ICD
 + Risiko
 + MorbiRSA
 + P3-rel.
 + Kürzel
 + Gruppe
 + Nk
 + amtl
 Meldepflicht
 erl.Text
 + AKR
 + Zus-Info
+ Favoritenliste


4 Neues aus der CGM-Welt!

4.1 Wichtige Information zu Ihrer aktuellen Kommunikation mit dem Krankenhaus über das Zuweiserportal „CGM JESAJANET“

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass **die Wartung sowie die Funktion des Zuweiserportals CGM JESAJANET** in den Krankenhäusern, die dieses bisher genutzt haben, zeitnah **eingestellt wird**. Folglich steht diese Funktion auch in Ihrem CGM TURBOMED nicht mehr zur Verfügung. Mit Einspielen des Updates 22.4.1 wird daher das **Zuweiserportal CGM JESAJANET deaktiviert**.



Dadurch entfällt folgender Menüpunkt: [Patientenmenü/ Serviceportale] sowie das dazugehörige

Schnellaufruf-Symbol: .

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zu diesem Thema haben, schreiben Sie uns gerne an hotline.turbomed@cg.com.

4.2 Informationen rund um die Telematikinfrastruktur in Ihrer Praxis


4.2.1 Erweiterung des Hinweises und des Bestellprozesses für ablaufende Zertifikate in TI-Komponenten

Die Zertifikate in den Komponenten (Konnektor, gSMC-KT, SMC-B, eHBA) der Telematikinfrastruktur (TI) sind mit einem Ablaufdatum versehen. TI-Komponenten mit einem abgelaufenen Zertifikat müssen gemäß dem Beschluss der Vertreterversammlung der gematik gegen neue Komponenten getauscht werden.

Sollte eine Ihrer Komponenten in Kürze von einem Zertifikatsablauf betroffen sein, werden Ihnen in Abhängigkeit vom ersten Zertifikatsablauf folgende Hinweise angezeigt:

Erster Zertifikatsablauf in weniger als 12 Monaten:

Wichtiger Hinweis – Bitte aufmerksam lesen!



Sehr geehrte CGM TURBOMED-Anwenderin,
sehr geehrter CGM TURBOMED-Anwender,

die TI-Komponenten in Ihrer Praxis sind innerhalb der nächsten 12 Monate von einem Zertifikatsablauf betroffen und müssen getauscht werden.* Dies ist notwendig, da nach Ablauf eines Zertifikats keine Verbindung mehr zur TI hergestellt werden kann. Das Einlesen von eGKs, der Versand von KIM-Nachrichten inkl. eAUs sowie die Übertragung der Quartalsabrechnung über das sichere Netz der KVen sind dann nicht mehr möglich.

Nach dem Klick auf die Schaltfläche erfahren Sie nach **Eingabe Ihrer Kundennummer und Postleitzahl**, wann die TI-Komponenten in Ihrer Institution von einem Zertifikatsablauf betroffen sind. Anschließend können Sie online im CGM TI-Webshop (www.meine-ti.de/ti-erneuern) Ihren Hardwaretausch beauftragen. Wir empfehlen eine frühzeitige Bestellung, um einen reibungslosen Austausch sicherzustellen.

Für Rückfragen erreichen Sie Ihren DVO unter der Telefonnummer **0800 533 2829**.

ZERTIFIKATSABLAUF PRÜFEN

MERKZETTEL ANZEIGEN

☐ Ich habe die neuen Komponenten bestellt und einen Installationstermin vereinbart. Hinweis nicht mehr anzeigen.

*gemäß § 341 Abs. 6 SGB V in Verbindung mit dem Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022.

SCHLIESSEN

Erster Zertifikatsablauf in weniger als 6 Monaten:

Wichtiger Hinweis – Bitte aufmerksam lesen!

In Ihrer Praxis ist ein Austausch Ihrer TI-Komponenten erforderlich



Sehr geehrte CGM TURBOMED-Anwenderin,
sehr geehrter CGM TURBOMED-Anwender,

die TI-Komponenten in Ihrer Institution sind in Kürze von einem Zertifikatsablauf betroffen und müssen getauscht werden. * Dies ist notwendig, da nach Ablauf eines Zertifikats keine Verbindung mehr zur TI hergestellt werden kann. Das Einlesen von eGKs, der Versand von KIM-Nachrichten inkl. eAUs sowie die Übertragung der Quartalsabrechnung über das sichere Netz der KVen sind dann nicht mehr möglich.

Bitte beauftragen Sie jetzt den Austausch der TI-Komponenten. Die Kosten gemäß Erstattungspauschale werden Ihnen über die KV-Abrechnung erstattet und entsprechen dem aktuellen CGM-Angebot. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche „Zertifikatsablauf prüfen“. Hier erfahren Sie nach **Eingabe Ihrer Kundennummer und Postleitzahl** die Ablaufdaten Ihrer TI-Komponenten. Anschließend können Sie direkt online im CGM TI-Webshop (www.meine-ti.de/ti-erneuern) die neuen TI-Komponenten für den Austausch bestellen.

Für Rückfragen erreichen Sie Ihren DVO unter der Telefonnummer **0800 533 2829**.

ZERTIFIKATSABLAUF PRÜFEN

MERKZETTEL ANZEIGEN


☐ Ich habe die neuen Komponenten bestellt und einen Installationstermin vereinbart. Hinweis für die nächsten sieben Tage nicht mehr anzeigen.

*gemäß § 341 Abs. 6 SGB V in Verbindung mit dem Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022.

SCHLIESSEN

Erster Zertifikatsablauf in weniger als 4 Monaten:

Wichtiger Hinweis - Bitte jetzt handeln!
Ihre TI-Anbindung ist gefährdet –
VSDM, KIM und eAU sind ab dem 31.12.2023 nicht mehr möglich



Sehr geehrte CGM TURBOMED-Anwenderin,
sehr geehrter CGM TURBOMED-Anwender,

Ihre TI-Komponenten müssen **dringend getauscht** werden, da die Zertifikate in Ihren Komponenten in Kürze ablaufen und Ihre TI-Anbindung gefährdet ist. Sie sind zu diesem Austausch und zur Aufrechterhaltung Ihrer TI-Anbindung verpflichtet. * Bitte beauftragen Sie jetzt unbedingt den Austausch der TI-Komponenten, um weiterhin arbeitsfähig zu bleiben und eine ordnungsgemäße Abrechnung erstellen zu können. Die Kosten gemäß Erstattungspauschale werden Ihnen über die KV-Abrechnung erstattet und entsprechen dem aktuellen CGM-Angebot. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche „Zertifikatsablauf prüfen“. Hier erfahren Sie nach **Eingabe Ihrer Kundennummer und Postleitzahl** die Ablaufdaten Ihrer TI-Komponenten. Anschließend können Sie direkt online im CGM TI-Webshop (www.meine-ti.de/ti-erneuern) die neuen TI-Komponenten für den Austausch bestellen.

Wenn Sie **bereits bestellt**, aber noch **keinen Installationstermin** vereinbart haben, nehmen Sie bitte dringend Kontakt mit Ihrem DVO auf.

Für Rückfragen und zur Terminabstimmung erreichen Sie Ihren DVO unter der Telefonnummer **0800 533 2829**.

Sollten Sie den Tausch Ihrer TI-Komponenten bereits bestellt und einen Installationstermin vereinbart haben, sehen Sie diesen Hinweis bitte als hinfällig an.

ZERTIFIKATSABLAUF PRÜFEN

MERKZETTEL ANZEIGEN

☐ Ich habe die neuen Komponenten bestellt und einen Installationstermin vereinbart. Hinweis für die nächsten sieben Tage nicht mehr anzeigen.

*gemäß § 341 Abs. 6 SGB V in Verbindung mit dem Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022.

SCHLIESSEN

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **[ZERTIFIKATSABLAUF PRÜFEN]** werden Sie auf die TI-Hardwaretausch-Webseite des CGM Connectivity-Webshops weitergeleitet, auf der nach Eingabe der Kundennummer und Postleitzahl die betroffenen Komponenten aufgelistet und zur Nachbestellung angeboten werden. Um Ihnen eine vollständige Übersicht zu den vom Zertifikatsablauf betroffenen TI-Komponenten anzuzeigen, werden automatisch Informationen zu den von Ihnen genutzten Komponenten an den CGM Connectivity-Webshop übertragen.

Zu folgenden Komponenten werden die jeweilige Seriennummer, das Ablaufdatum des Zertifikats und ggf. der Hersteller übertragen:

- Konnektor
- SMC-B

- gSMC-KT
- eHBA

Wichtige Telefonnummern und Websites für TI-Anwendende:

Hinweise bei eingeschränkter TI-Verbindung:	www.cgm.com/ti-radar
Update- und Upgradeinfos sowie Services:	www.cgm.com/ti-support
Relevante Hintergrundinformationen zur TI:	www.cgm.com/ti-newsletter
Informationen zu ablaufenden Zertifikaten (Hardwaretausch):	www.cgm.com/ti-erneuern
Prüfmodul Zertifikatsabläufe und Online-Bestellung:	www.meine-ti.de/ti-erneuern
Telefon TI-Beratung (Vertrieb):	0800 - 533 28 29
Telefon TI-Support (Technik):	0800 - 551 551 2

4.2.2 TI-Fachanwendung: ePA 2.0

Mit diesem Update haben Sie die Möglichkeit, die ePA (elektronische Patientenakte) der Stufe 1.0 auf die aktualisierte Stufe 2.0 anzuheben.

Mit ePA 2.0 wurde ein erweitertes Berechtigungsmanagement in die ePA-Nutzung eingeführt. Zudem wurde die Nutzung standardisierter Dokumente (Impfausweis, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Zahnbonusheft) ausgeweitet. Aufgrund existierender Einschränkungen wird derzeit jedoch nur der Impfausweis als standardisiertes Dokument von Ihrem CGM TURBOMED unterstützt.

Weitere Details zur ePA 2.0 können auf der Seite der gematik eingesehen werden: [Elektronische Patientenakte - ePA: gematik Fachportal](#)

Voraussetzungen und Randbedingungen:

- Alle von Ihnen genutzten Konnektoren müssen die Version PTV5 nutzen. Andernfalls wird lediglich ePA Stufe 1.0 von den Konnektoren unterstützt.
- Es ist nur möglich, gesamtheitlich auf ePA Stufe 2.0 zu wechseln. Ein Mischbetrieb zwischen ePA Stufe 1.0 und ePA Stufe 2.0 ist nicht möglich. Ein Zugriff auf ePA geringerer Stufe wird durch eine Abwärtskompatibilität gewährleistet.

4.3 CLICKDOCpro

4.3.1 Single Sign-On

Zeit sparen und DSGVO-konform arbeiten – kein separates Einloggen beim Öffnen von CLICKDOCpro aus CGM TURBOMED mehr erforderlich

Mit der neuen Funktion des sogenannten „Single Sign-On“ sparen Sie sich das separate Anmelden in CLICKDOCpro, sofern Sie in CGM TURBOMED angemeldet sind und darüber den Kalender aufrufen. Dies ist nicht nur zeitsparend, sondern ermöglicht auch das schnelle, DSGVO-konforme Wechseln zwischen den einzelnen Anwendenden in CGM TURBOMED UND CLICKDOCpro. Wichtig ist hierbei, dass es für jedes Benutzerkonto in CGM TURBOMED ein entsprechendes Nutzerkonto in CLICKDOCpro geben muss.

Um die Single Sign-On-Funktion in CLICKDOCpro nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig aus Ihrem CGM TURBOMED in CLICKDOCpro anmelden, damit eine Zuordnung der beiden Benutzerkonten stattfindet.

Sobald diese erfolgt ist, ist der Single Sign-On erfolgreich für den Benutzer eingerichtet. Beim nächsten Anmeldevorgang werden keine Passwortdaten mehr gebraucht.

In der Benutzerverwaltung kann der CLICKDOCpro Single Sign-On auch zurückgesetzt oder deaktiviert werden.

The screenshot shows a web form titled "CLICKDOCpro SSO Benutzerdaten". It contains several input fields and a status message. At the bottom, there are two buttons: "Zurücksetzen" and "Abbrechen".

CLICKDOCpro SSO Benutzerdaten	
Benutzer:	<input type="text"/>
CLICKDOC Benutzername:	<input type="text"/>
CLICKDOC Benutzer ID:	<input type="text" value="*****"/>
Aktiviert am:	<input type="text" value="00:00:00"/>
Angefragt am:	<input type="text" value="00:00:00"/>
Status:	Die SSO- Anmeldung ist nicht aktiviert.
CLICKDOC SSO:	<input type="checkbox"/>
<div>Zurücksetzen Abbrechen</div>	

Zusätzlich zu der Single Sign-On-Funktion können Sie in Ihrem CGM TURBOMED erweiterte Einstellungen zu der neuen Funktion vornehmen. Zu den erweiterten Einstellungen zählen:

- CLICKDOCpro startet automatisch, sobald Sie sich im AIS angemeldet haben
- Zurücksetzen der Single Sign-On-Option für einzelne Mitarbeitende
- Deaktivieren der Single Sign-On-Option für einzelne Mitarbeitende

4.3.2 CLICKDOC E-REZEPT: Folgerezeptanfragen

Mit dem letzten Quartalsupdate haben wir Ihnen bereits die CLICKDOC E-REZEPT-Funktionalität ausgeliefert, mit der Sie die Möglichkeit haben, Ihren Patientinnen und Patienten E-Rezepte direkt in deren CLICKDOC App zu schicken.

Mit diesem Update erweitern wir das CLICKDOC E-REZEPT und schaffen einen weiteren Mehrwert für Sie und Ihre Patientinnen und Patienten.

Telefonische Rezeptanfragen können der Vergangenheit angehören!

Ihre Patientinnen und Patienten können zukünftig Folgerezepte ganz bequem aus der CLICKDOC App heraus anfragen, was speziell für chronisch erkrankte Personen attraktiv ist.

Für Sie bietet dies den entscheidenden Vorteil, dass ein Großteil der telefonischen Rezeptanfragen wegfällt und die so gewonnene Zeit anderweitig genutzt werden kann. Die Anfragen können flexibel bearbeitet werden, wann es der Praxis-Alltag erlaubt!

- Damit ein Folgerezept vom Patienten angefordert werden kann, muss dieses Rezept ein Dauermedikament sein und zunächst einmal über ein CLICKDOC E-Rezept ausgestellt werden.
- Zusätzlich muss in dem Verordnungsprozess das Feld **[CD FR]** ausgewählt sein.

The screenshot displays the CLICKDOC software interface. At the top, there are tabs for 'Alle Med.', 'Dauermed.', 'Sonstige Med.', 'Therapiehistorie', 'Med.-Plan', and 'Info'. Below these, a table lists various medications with columns for 'RP-Är', 'Medikament', 'Wirkstärke', 'Wirkstoff', 'ARV', 'verordnet', 'Preis', 'FB', 'Hinweise', 'Zuzahlung', and 'Zuzahlung'. A search bar labeled 'Suche nach: Name' is visible. Below the table, a detailed view of a prescription is shown for 'Acarbose Abz. 100mg Tablett TAB N2 105 St'. The 'CD FR' field is highlighted with a red box. To the right, a 'Pflichtangaben' section provides details about the medication, including 'Medikament', 'Darreichungsform', 'Menge', 'Packungsgröße', 'Zuzahlung', 'Preis', 'Festbetrag', 'Rabatt', 'Wirkstoff', 'Wirkstärke', 'ARV', 'Verordnungseinschränkung', 'Verordnungsausschluss', and 'Hinweise'.

- Wenn der Patient einen CLICKDOC Account besitzt, kann er nun für sich freigeschaltete Medikamente nachbestellen.
- Angeforderte Folgerezepte finden Sie unter [\[Kommunikation/ eServices/ onlineRezeptbestellung\]](#)

- Angefragte Medikamente können hier abgelehnt oder ausgestellt werden. Bei einer Ablehnung wird der Patient mit der Bitte um Kontaktaufnahme benachrichtigt.
- Wenn ein Folgerezept über **[Ausstellen]** ausgewählt wird, wird die **[F8]** aufgerufen und der normale Verordnungsverlauf kann durchgeführt werden.

Es liegt in Ihrer Hand!

Kein Rezept wird automatisch in die CLICKDOC App Ihrer Patientinnen oder Patienten geschickt. Am Ende entscheiden immer Sie!

Jetzt registrieren!

Sie haben noch keinen kostenlosen CGM LIFE-Account? Dann richten Sie ihn ein und schalten zusammen mit der CLICKDOC E-REZEPT-Funktionalität auch das FOLGEREZEPT frei.

4.4 Digitalisierung von Muster 2 – Aktualisierung der Verordnung von Krankenhausbehandlung (AOK PLUS)

Die bestehende Funktion zur digitalen Verschreibung und Versendung von Krankenhausbehandlungen wurde optimiert, um den Aufwand mit diesen Verordnungsfällen zu reduzieren, die Behandlung der Patientinnen und Patienten zu beschleunigen, sowie gleichzeitig den Anforderungen des gemeinsamen Bundesausschusses besser zu entsprechen.

Die größte Änderung besteht in der verpflichtenden Angabe von ICD-10-GM-Codes im Falle der digitalen Versendung. Diese ist bereits gesetzlich verpflichtend und führt somit zu weniger Korrekturaufwänden

in den Praxen (siehe [Krankenhauseinweisungs-Richtlinie/KE-RL](#) §6, Abs. 3 des gb-a: „Diagnosen [...] entsprechend der Bestimmungen des [§295 SGB V](#)“, Abs. 1, Satz 2). Eine flächendeckende Pflichtangabe im strukturierten ICD-10-GM-Format auch für nicht digital versendete Verordnungen ist noch in rechtlicher Klärung.

Des Weiteren wurde der Versand über KIM angepasst, damit Sie als CGM TURBOMED-Nutzende den Status der Versendung besser nachvollziehen können.

4.5 eKrabe – eKrankbeförderung für AOK NordWest-versicherte Patientinnen und Patienten

Für AOK Nordwest-versicherte Patientinnen und Patienten bietet sich fortan die Möglichkeit, die Verordnung von Krankbeförderung (Muster 4) direkt aus dem Arztinformationssystem über die Telematikinfrastruktur an die AOK NordWest zu senden. Durch diesen sicheren, digitalen Versand (ähnlich der eAU) wird der Zeitraum bis zur Genehmigung erheblich verkürzt. Zudem ersparen sich Patientinnen und Patienten den mühsamen Gang zur Post, um die Papierverordnung an die Krankenkasse zu versenden.

Für Ihre Patientinnen und Patienten ändert sich der restliche Ablauf kaum. Die Genehmigung der AOK NordWest wird zumindest derzeit weiterhin auf dem Postweg an die Patientin/ den Patienten zugestellt. Bitte händigen Sie Ihren Patientinnen und Patienten auch wie gewohnt die gedruckte Papierverordnung aus. Diese muss zwar nicht mehr zur Genehmigung bei der AOK NordWest eingereicht werden, dient aber dennoch zur Vorlage beim Fahrdienstleister.

4.5.1 Ablauf

Sobald Sie das Muster 4 zum ersten Mal für eine/n AOK NordWest-Versicherte/n in Ihrem System aufrufen, erhalten Sie einen Hinweis, der für Sie noch einmal die wichtigsten Punkte des elektronischen Versands zusammenfasst. Diesen Hinweis können Sie bei Bedarf für die Zukunft deaktivieren, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.

Elektronische Übermittlung Muster 4 an die AOK NORDWEST

Senden Sie das Muster 4 zusätzlich zum Ausdruck direkt elektronisch an die AOK NORDWEST. **Sie vereinfachen und beschleunigen dadurch die Abläufe für Ihren Patienten**, da der Ausdruck dann nicht mehr durch den Patienten zur Genehmigung eingereicht werden muss.

Klicken Sie auf **weiter**, um anschließend die Einwilligung Ihres Patienten einzuholen. Die Daten werden **automatisch und sicher** über die Telematik-Infrastruktur versendet. Es ist keine weitere Aktion von Ihnen erforderlich.

[Weitere Infos zu diesem Service](#)

[Deaktivierung](#)

☐ Hinweis nicht mehr anzeigen

Weiter

Anschließend können Sie Ihre Patientinnen und Patienten um die mündliche Einwilligung zum digitalen Versand der Daten an die AOK NordWest bitten. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht notwendig. Die Einwilligung erfassen Sie folgendermaßen:

1. Rufen Sie die Krankenförderung auf und füllen Sie folgende Felder aus:
 - a. Hinfahrt oder Rückfahrt
 - b. Grund der Beförderung
 - c. Behandlungsstätte (Name, Ort)
 - d. Art und Ausstattung der Beförderung
2. Drucken Sie die Krankenförderung über die Schaltfläche **[Direkt drucken]** oder die Tastenkombination **[STRG+D]**.

Elektronische Übermittlung Muster 4 an die AOK NORDWEST

Zur Übermittlung der Daten holen Sie bitte die Zustimmung Ihrer Patientin/Ihres Patienten ein. Es werden ausschließlich im Muster 4 enthaltene Datensätze übermittelt:

[Datensätze Muster 4](#)

Die Patientin/der Patient wurde über die elektronische Übermittlung von Muster 4 an die AOK NORDWEST umfassend informiert und gemäß der [Patienteninformation](#) aufgeklärt.

[Weitere Informationen zu diesem Service anzeigen](#)

☐ Für diesen Patienten nicht mehr fragen

Der Patient hat seine Einwilligung...

mündlich erteilt
mündlich nicht erteilt

Nachdem Sie das Muster 4 ausgefüllt und mit eHBA signiert haben, erfolgt der Versand an die AOK NordWest mit Auslösen der Druckfunktion. Die Patienten-Einwilligung sowie der Status des Versands werden automatisch in der Karteikarte der jeweiligen Patientin/ des jeweiligen Patienten erfasst.

Die Einwilligung zum Datenversand ist für die Dauer von 540 Tagen gültig, kann jedoch jederzeit widerrufen werden. Dazu rufen Sie bitte die individuellen Patienteneinstellungen auf. Aufruf über folgenden Menüpunkt [[Verwalten/ Verwaltung der Patienten-Einwilligung für elektronische Muster](#)].

Patienten-Einwilligungen für elektronische Muster

Muster 2	<input type="checkbox"/> Eingewilligt	Infoblatt für Ihren Patienten (PDF)
Muster 4	<input checked="" type="checkbox"/> Eingewilligt	Infoblatt für Ihren Patienten (PDF)
Muster 12	<input type="checkbox"/> Eingewilligt	Infoblatt für Ihren Patienten (PDF)
Muster 13	<input type="checkbox"/> Eingewilligt	Infoblatt für Ihren Patienten (PDF)
Muster 16	<input type="checkbox"/> Eingewilligt	Infoblatt für Ihren Patienten (PDF)

[Details zum Datenschutz](#)

OK

Um die Funktion eKrankentbeförderung zu deaktivieren, rufen Sie bitte die Einstellungen auf.

Zusatzeinstellungen Krankenhäuförderung

☐ elektronischer Versand aktiv für alle verfügbaren Kassen

☐ elektronischer Versand aktiv für folgende Kassen:
 Kassen AOK Schleswig-Holstein, 101317004;AOK W ...

X elektronischer Versand inaktiv

Absenderauswahl:

KIM-Arztaccount ▼

Formularversion Verordnung einer Krankenhausbeförderung (...

Ok

Abbrechen

4.6 Aktualisierung des Anforderungskataloges für Heilmittel (Version 2.5)

Folgende Änderungen im Heilmittelkatalog wurden umgesetzt:

- Die Diagnosegruppen in der Podologie wurden erweitert und orientierende Behandlungsmengen aufgehoben.
- Die Diagnosegruppen DN, NF und QF sind nun von orientierenden Behandlungsmengen befreit.
- Sie sind bei den Diagnosegruppen UI1 und UI2 nur noch bei wöchentlichen Behandlungen an Frequenzempfehlungen gebunden.
- Für den Heilmittelbereich „Ernährungstherapie“ entfallen die orientierenden Behandlungsfrequenzen komplett.

4.7 Impfstoff „Valneva“ - Keine Zertifikatsausstellung möglich

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für Corona-Schutzimpfungen mit dem neu zugelassenen Impfstoff „Valneva“ derzeit keine Impfzertifikate ausgestellt werden können. Grund dafür ist, dass wir noch auf die nötigen Datensätze zur Ausstellung der Zertifikate warten.

4.8 CGM ASSIST-Meldungen

4.8.1 BARMER: Wirtschaftliche Verordnung von Lenalidomid

Zur Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom, myelodysplastischem Syndrom, Mantelzell-Lymphom und follikulärem Lymphom steht mit dem Wirkstoff Lenalidomid eine orale Therapieoption zur Verfügung.

Mit dem Markteintritt von Lenalidomid-Generika und mit Inkrafttreten der 20. AMVV-Änderungsverordnung (Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung) kann eine wirtschaftliche Arzneimittel-Verschreibung im Sinne des AVWG (Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz) durch den Einsatz generischer Alternativen erreicht werden.

Mit dem aktuellen Update informiert Sie eine CGM ASSIST-Meldung direkt im Patientenkontext über die Verfügbarkeit von Generika. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um eine/n BARMER-Versicherte/n handelt, die PZN des Originalpräparats eingegeben wurde und [aut idem] im T-Rezept angekreuzt wurde.



Mit einem Klick auf den Textlink [Informationsschreiben: Generikaüberblick] erhalten Sie weitere Informationen der BARMER zu den Präparaten auf dem Markt.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens [Diese Nachricht nicht mehr anzeigen] links unten, wird diese Nachricht nicht mehr angezeigt. Sollten Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, sondern das Fenster lediglich schließen, wird der Hinweis bei den angeführten Voraussetzungen erneut erscheinen.

Eine komplette Deaktivierung des Hinweises zu Lenalidomid ist über die CGM ASSIST-Einstellungen möglich.


Nähere Informationen zur Verschreibung von Lenalidomid-Generika erhalten Sie auf der BfArM-Webseite: [BfArM - FAQ - Ausfüllen und Einlösung eines T-Rezepts](#).

4.8.2 Hinweis auf Teilnahmemöglichkeit an CKD-Forschungsprojekt

Von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) spricht man, wenn die Nieren länger als drei Monate eingeschränkt arbeiten oder dauerhaft geschädigt sind. Der chronischen Funktionseinschränkung, die vor allem ältere Menschen betrifft, liegen vielfältige Risikofaktoren zugrunde. Zu den häufigsten Ursachen zählen Diabetes mellitus, Hypertonie und kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Im Anfangsstadium verursacht die nachlassende Nierenfunktion zunächst keine Beschwerden und fällt aus diesem Grund häufig erst auf, wenn es durch Folgeerkrankungen zu Beschwerden kommt.

Dieser CGM ASSIST-Hinweis bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die Teilnahme an einem Forschungsprojekt in dieser Indikation zu informieren.

Über die Schaltfläche **[Info und Anmeldung]** gelangen Sie auf eine entsprechende Übersichtsseite in Ihrer PRAXISWELT; diese erfordert einen Internet-Zugang.



Mit Aktivieren des Kontrollkästchens **[Diese Nachricht nicht mehr anzeigen]** wird die Benachrichtigung deaktiviert. Ein Reaktivieren ist in den CGM ASSIST-Einstellungen möglich.

4.9 Kundenumfrage zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (kurz: eAU) – FAQ

Im August 2022 wurde eine Kundenumfrage unter allen CGM TURBOMED-Nutzerinnen und -Nutzern versendet. Hier wurden Ihre bisherigen Erfahrungen und Eindrücke im Zusammenhang mit der Ausstellung der eAU erfragt. Außerdem konnten Sie hier vermerken, wo Sie sich mehr Unterstützung wünschen. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre rege Teilnahme hieran. Wir haben uns Ihr Feedback angesehen und analysiert und möchten Ihnen heute erste Rückmeldungen dazu geben.


Ihren Wünschen zur Performance-Optimierung, Behebung von Signaturproblemen und Anpassung des Postfachs nehmen wir uns gerne an und werden diese schnellstmöglich umsetzen.

Wir möchten Sie außerdem noch einmal auf die Möglichkeit der Komfortsignatur mittels des eHBA hinweisen. Beim Stapelversand, auch Komfortsignatur genannt, können Sie im Vergleich zur Einzelsignatur mit SMC-B eine Vielzahl an eAUs gleichzeitig elektronisch signieren und an die Krankenkasse versenden.

4.9.1 Kann ich die eAU auch horizontal ausdrucken und wenn ja, wo kann ich das einstellen?

Ja, jedoch wird aus dem hinterlegten Stylesheet immer ein vertikaler Ausdruck erstellt, welcher nicht gedreht wird. Somit werden die Dokumente immer Hochkant ausgegeben, auch wenn das Papierformat quer eingestellt wird.

Über die Druckeinstellung des Druckers kann die Ausrichtung des Papierformates geändert werden.



Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK PLUS 00			<h2 style="margin: 0;">Arbeitsunfähigkeits- 1 bescheinigung</h2> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Erstbescheinigung <input checked="" type="checkbox"/> Folgebescheinigung </div>
Name, Vorname des Versicherten AOK_Test_11 geb. am 16.12.1999 Plus Hauptstr. 3 D 54550 Daun			
Kostenträgerkennung 107299005	Versicherten-Nr. X123456789	Status 1 00 00 00	
Betriebsstätten-Nr. 383333333	Arzt-Nr. 111111101	Datum 27.09.2022	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Arbeitsunfall, Arbeitsunfall- folgen, Berufskrankheit arbeitsunfähig seit voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit festgestellt am </div> <div> <input type="checkbox"/> dem Durchgangsarzt zugewiesen <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div> </div> </div>			

Ausfertigung für Versicherte

BS 1
 383333333
 Arzt--Hausarzt

 Testgasse 1
 45468 Teststadt
 0203/123456
 hallo_klaus@info.de
 Praxistempel

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

AU-begründende Diagnose(n) (ICD-10)

ICD-10 - Code	ICD-10 - Code	ICD-10 - Code
E41 G		

☐ sonstiger Unfall, Unfallfolgen
☐ Versorgungslücken (z.B. BVG)
 Es wird die Einteilung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten
☐ Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
☐ stufenweise Wiedereingliederung
☐ Sonstige

Im Krankengeldfall
Hinweis für Versicherte zum Kranken- und Verletztengeld
Achten Sie bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit auf eine lückenlose ärztliche Feststellung, da sonst ein Krankengeldverlust droht. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie sich spätestens an dem Werktag, der auf den letzten Tag der aktuellen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung folgt, bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin die fortbestehende Arbeitsunfähigkeit bestätigen lassen. Legen Sie immer ihre **aktuell gültige** Versichertenkarte vor, um Probleme bei der Zahlung von Kranken- oder Verletztengeld zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.

☐ ab 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall
☐ Endbescheinigung

Dokumentenversion: 1,0,2
 Dokumententyp: e010

PRF-NR. Y802108/36/112
 50FA5A06-22D8-44eb-9D88-B3098005530E

Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK PLUS 00			<h2 style="margin: 0;">Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung 1</h2> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Erstbescheinigung <input checked="" type="checkbox"/> Folgebescheinigung </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">Der angegebenen Krankenkasse wird unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über die Diagnose sowie die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt.</p>
Name, Vorname des Versicherten AOK_Test_11 geb. am			
Plus 16.12.1999			
Hauptstr. 3 D 54550 Daun			
Kostenträgerkennung 107299005	Versicherten-Nr. X123456789	Status <div style="background-color: black; width: 100px; height: 1.2em;"></div>	
Betriebsstellen-Nr. <div style="background-color: black; width: 100px; height: 1.2em;"></div>	Arzt-Nr. 111111101	Datum 27.09.2022	

☐ Arbeitsunfall, Arbeitsunfall-
folgen, Berufskrankheit

☐ dem Durchgangsarzt
zugewiesen

arbeitsunfähig seit _____
 voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich oder letzter
Tag der Arbeitsunfähigkeit
festgestellt am _____

☐ sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber

Dokumentenversion: 1.0.2
Dokumententyp: a010

PRF.NR. Y/802108/06/112
50FA5A96-22D6-44eb-9D8B-030980C6530E

BS 1


383333333
 Arzt--Hausarzt

 Testgasse 1
 45468 Teststadt
 0203/123456
 hallo_klaus@info.de
 Praxistempel

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

4.9.2 Kann ich die eAU auch auf DIN A5 ausdrucken und wenn ja, wo kann ich das einstellen?



Ein Ausdruck auf DIN A5-Papier ist möglich. Über die Druckeinstellung des ausgewählten Druckers kann die Papiergröße geändert werden.




4.9.3 Wie kann ich die eAU an verschiedenen Druckern ausdrucken (z.B. Druckbefehl vom Sprechzimmer an den Drucker an der Rezeption)?

Für jede Station kann separat eine Druckerzuordnung gewählt werden. Es können alle Drucker ausgewählt und hinterlegt werden, welche auch an dieser Arbeitsstation hinzugefügt sind (auch Netzwerkdrucker).



Rufen Sie im Formular die Einstellungen auf **[Strg+E]** und wählen Sie im Reiter **[Ausdruck]** den entsprechenden Drucker aus.



Sollte keine Druckerzuweisung erfolgen, so werden stets der in Windows als Standard festgelegte Drucker und dessen Druckeinstellungen genutzt.
Diese Liste ergibt sich aus den in Windows hinterlegten Druckern.




Oder es wird der Zentrale Druck, also der Druckmanager in CGM TURBOMED [Strg+R] verwendet und an der entsprechenden Station ausgedruckt.



4.9.4 Wie kann ich die Suchfilter in meinem eMustercenter anpassen?

Es gibt nur die festgelegten Suchfilter, welche durch Anklicken angewählt oder abgewählt werden können.



Standardmäßig sind alle Filter ausgewählt. Über den Filter [Alle] können schnell alle Filter ab- oder wieder angewählt werden.



Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über die Eingabe eines Suchbegriffes die Auswahl der gezeigten eAUs einzugrenzen.



<input type="checkbox"/>	↓ Erstellt am	Typ	Patient	Signiert	Versand an	Versand am	Druckerstatus	Status
<input type="checkbox"/>	27.09.2022 15:00	eAU	Helga Gräfin Zapati	Nein	testcenter-0456@cgm-ref.komle.teler		AG, V, KK	erstellt

4.9.5 Warum fehlt die Datumsangabe „AU seit“ beim Ausdruck einer eAU-Folgebescheinigung?

Die KBV hat dazu eine Vorgabe in ihrer technischen Spezifikation vorgegeben: im Ausdruck der eAU darf das Feld „AU seit“ nicht befüllt sein. Dies haben wir spezifikationskonform umgesetzt.

5 Anhang

5.1 Hilfreiche Präparate-Informationen

Mit diesem Update stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparat-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch



Die Patienteninfo ist ein toller Zusatznutzen für Arzt und Patienten!

Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass die Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Bei ausgewählten Präparaten erhalten die Ärzte deshalb zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können direkt im Patientengespräch aufgerufen, ausgedruckt und ausgehändigt werden.

Im **Quartal 4/2022** wurden keine neuen Patienteninformationen für Präparate hinterlegt, daher hier noch einmal die Patienteninformationen für **Quartal 3/2022**:

Hersteller	Präparat	PZN
Repha GmbH	Nortase	02496330 / 01953699 / 01953707 04944086 / 02756251 / 00697343 06612810 / 00697337


6 CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste

Installieren Sie das Update unabhängig vom verwendeten Installationsmedium entweder mit der heruntergeladenen Installationsdatei oder von der DVD zuerst an Ihrem Server (sofern vorhanden). Wenn bei Ihnen das selbst startende Update über den Server eingerichtet ist (Funktion NetSetup), dann müssen Sie das Update anhand der Checkliste nur am Server installieren. Ihre Arbeitsstationen im Netzwerk laden und starten das Update dann beim ersten Start von CGM TURBOMED eigenständig von Ihrem Server.

WICHTIG:

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie das **CGM TURBOMED-Update immer mit Administratorrechten starten**, da diese Rechte zwingend benötigt werden! Um das Update mit Administratorrechten zu starten, klicken Sie mit einem rechten Mausklick auf die [setup.exe] und klicken dann auf [Als Administrator ausführen].

Auch der **erste Start von CGM TURBOMED nach dem Update** muss **mit Administratorrechten** durchgeführt werden.



Hat Ihr Hardware-Betreuer für Sie eine andere individuelle Update-Routine eingerichtet, so gehen Sie anhand der dafür erstellten Anleitung vor.

- ☐ Es muss mindestens die CGM TURBOMED-Version 17.1.1 (2017) installiert sein.
- ☐ **Starten Sie die Updateinstallation nicht während oder kurz vor der Sprechstunde.**
- ☐ **Führen Sie eine Datensicherung oder Datenspiegelung durch und prüfen Sie diese.**
- ☐ Führen Sie das CGM TURBOMED Checkup-Tool aus. Die aktuellste Version finden Sie auf unserer Service-Homepage unter service.turbomed.de im Reiter [Dokumentation/ Tipps & Hilfen] oder direkt auf der Update-DVD im Ordner [Extras/ Checkup-Tool].
- ☐ Beenden Sie CGM TURBOMED an allen Stationen.
- ☐ Beenden Sie Microsoft Word und andere Programme an allen Stationen.
- ☐ **Starten Sie den Server und die jeweiligen Stationen vor deren Installation neu, um sicherzugehen, dass keine Prozesse den Installationsprozess behindern.**
- ☐ Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator angemeldet sind.
- ☐ Deaktivieren Sie vorhandene Virens Scanner vorübergehend an allen Stationen.

Nur bei Verwendung des Onlineupdates:





- ☐ Laden Sie das CGM TURBOMED-Update von unserer Service-Homepage service.turbomed.de oder über unser modernes Update-Management-Tool **[CGM SMART UPDATE]** herunter. Weitere Informationen zum CGM SMART UPDATE finden Sie auf unserer Service-Homepage unter service.turbomed.de im Bereich **[Dokumentation/ Tipps & Hilfen]** oder direkt in der **CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]** im Kapitel **[CGM SMART UPDATE]**.
- ☐ Führen Sie die Installationsdatei unter Administratorrechten aus (siehe **[WICHTIG]** auf der vorherigen Seite).
- ☐ Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Updatedialoge mit den Buttons **[Ja]**, **[Weiter]** oder **[Installieren]** soweit angezeigt und schließen Sie die Installation mit **[Fertigstellen]** ab.

Nur bei Verwendung der Update-DVD:


- ☐ Legen Sie die Update-DVD in das DVD-Laufwerk ein.
- ☐ Um einen **sicheren Installationsprozess** zu gewährleisten, empfehlen wir die Installation **nicht** direkt von der DVD, sondern von der Festplatte aus durchzuführen. Kopieren Sie dazu die Update-DVD mit dem mitgelieferten Tool **[CopyDVD]** auf Ihre Festplatte. Dieses finden Sie im Ordner **[CopyDVD]** direkt auf der Update-DVD. Der Aufruf des Tools **[CopyDVD]** erfolgt über das **[Windows-Startmenü/ CopyDVD/ CopyDVD starten]**. Der lokale Standard-Ablagepfad der Daten wird im Tool **[CopyDVD]** angezeigt. Rufen Sie anschließend die **[setup.exe]** mit Administratorrechten von der Festplatte aus auf (s. **[WICHTIG]** auf der vorherigen Seite).
- ☐ Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Updatedialoge mit den Buttons **[Installieren]**, **[Ja]** oder **[Weiter]** soweit angezeigt und schließen Sie die Installation mit **[Fertigstellen]** ab.

Für alle Installationsarten:


- ☐ Die Setup-Routine startet mit der Prüfung der zusätzlichen Laufzeitkomponenten und zeigt Ihnen ggf. bei unzureichendem oder nicht aktuellem Stand ein Fenster mit weiteren, zum Betrieb von CGM TURBOMED nötigen Komponenten(updates) an. Dieses Fenster bestätigen Sie bitte einfach mit dem Button **[Installieren]** und warten das Ende dieser Installationen ab.
- ☐ Fortgeführt wird das Update mit dem **[CGM TURBOMED Setup-Check]**. Klicken Sie, nachdem Sie die Informationen gelesen haben und die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind, auf den Button **[Ja]**. Sind die Installationsvoraussetzungen nicht erfüllt, wählen Sie den Button **[Nein]** und der Installationsvorgang wird abgebrochen.
- ☐ Im darauffolgenden Fenster werden Ihnen die **[Wichtige Hinweise zum CGM TURBOMED-Update]** angezeigt. Nachdem Sie die Hinweise gelesen haben, bestätigen Sie diese bitte mit dem Button **[Weiter]**.
- ☐ Um sicherzustellen, dass die korrekte Installation von CGM TURBOMED aktualisiert wird, erlaubt das Update im nächsten Fenster das Ändern des Installationsverzeichnis. Im Regelfall sollte dieses jedoch bereits korrekt sein, so dass Sie die Pfadangabe mit einem Klick auf den Button **[Weiter]** bestätigen können.
- ☐ Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit zwischen
 - ☒ **[Programm aktualisieren]**,
 - ☐ **[Programm ändern]** oder
 - ☐ **[Programm reparieren]**
 zu wählen. Die Option **[Programm aktualisieren]** wird hier standardmäßig vorgeschlagen. Bitte bestätigen Sie diese Einstellung mit dem Klick auf den Button **[Weiter]**.




- ☐ Anschließend wird Ihnen die **[Lizenzvereinbarung]** angezeigt. Haben Sie diese gelesen und sind damit einverstanden, bestätigen Sie dies bitte durch Betätigen des Buttons **[Weiter]**.




- ☐ Sind Sie nun bereit das Praxisprogramm zu aktualisieren, wählen Sie bitte auf dem sich daraufhin öffnenden Dialog **[Bereit das Programm zu aktualisieren]** den Button **[Installieren]**.



- ☐ Das **ipC3®-Update** startet als Erstes. Anschließend beginnt die CGM TURBOMED-Installation eigenständig und läuft selbständig bis zur vollständigen Aktualisierung aller notwendigen Programmteile durch. Kommt es in seltenen Fällen zu Zugriffsproblemen, wird eine der folgenden Meldungen **[Fehler beim Überschreiben]** angezeigt. In nahezu allen Fällen können Sie jedoch durch Betätigung des Buttons **[Wiederholen]** das Überschreiben erfolgreich durchführen.



- ☐ Am Ende der erfolgreichen Updateinstallation wird Ihnen ein Hinweisfenster angezeigt, auf dem Sie darauf hingewiesen werden, dass der erste Start von CGM TURBOMED nach dem Update als Administrator erfolgen muss. Haben Sie den Hinweis gelesen, bestätigen Sie dies, indem Sie ein Häkchen in das Kästchen setzen. Erst dann wird der Button **[Fertig stellen]** aktiv und Sie können das Fenster über diesen Button schließen.



WICHTIG:


Der **erste Start von CGM TURBOMED nach dem Update** muss mit **Administratorrechten** durchgeführt werden (s. Kapitel **[CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste]** hier unter **[WICHTIG]**.

Erster Start von CGM TURBOMED nach der Installation des Updates:

- ☐ **Starten** Sie nach erfolgreichem Installieren des Updates Ihr **CGM TURBOMED** manuell **als Administrator**. Wie Sie CGM TURBOMED mit Administratorrechten starten, lesen Sie am Anfang dieses Kapitels [**CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste**] unter [**WICHTIG**].

- ☐ Bitte lassen Sie das Programm alle ggf. notwendigen Datenbankkonvertierungen durchführen, indem Sie die in diesem Fall erscheinende Abfrage mit dem Button [**Ja**] bestätigen.

WICHTIG: Erst nach dem Abschluss aller notwendigen Datenbankkonvertierungen ist der Updateprozess vollständig abgeschlossen!



- ☐ Starten Sie auch den Server nach der Installation des Updates und einem ersten Start von CGM TURBOMED mit Administratorrechten neu.
- ☐ Beim [**NetSetup**]² muss der erste Start an den Clients ebenfalls als Administrator erfolgen.
- ☐ Direkt nach dem Update **empfehlen wir** einen Neustart des Servers und aller Arbeitsplätze, um alle üblichen Prozesse und Dienste wieder zu starten.

Bei Fragen, Anregungen oder Schwierigkeiten steht Ihnen unsere Hotline selbstverständlich telefonisch unter der Nummer +49 (0) 261 8000-2345 zur Verfügung. Die Servicezeiten finden Sie auf der folgenden Seite.

² Das [NetSetup] ist ein Installationsverzeichnis, mit dem über das Netzwerk Installationen von CGM TURBOMED zur Verfügung gestellt werden. Für CGM TURBOMED bedeutet das, dass die Installation des Updates am Server über die Setup.exe manuell angestoßen werden muss. Die Arbeitsstationen beziehen Ihre Updateinhalte nach finaler Installation automatisch vom Praxisserver.

7 Das Hilfe-System von CGM TURBOMED

7.1 Hinweise zur Nomenklatur in diesem Dokument

Um einzelne Steuer- oder Anzeigeelemente sowie Eingabetexte in diesem Dokument so zu kennzeichnen, dass sie sowohl bei der Anzeige auf Ihrem Monitor als auch bei einem Schwarz-Weiß-Ausdruck gut zu identifizieren sind, wird auf eine eindeutige Formatierung des erklärenden Textes zurückgegriffen, die folgenden Formatierungsregeln unterliegt:

- a) [alle Steuer- oder Anzeigeelemente sowie Eingabetexte, Pfadangaben, Aufrufpfade, Hyperlinks und andere Verlinkungen in eckigen Klammern]
- b) [Pfadangaben in einer Dateistruktur, sowie Aufrufpfade innerhalb des Programms in blau und in eckigen Klammern]
- c) Hyperlinks oder andere Verlinkungen in blau, unterstrichen

7.2 CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]

Bei Fragen zur Bedienung von CGM TURBOMED steht Ihnen direkt im Programm eine umfangreiche Gebrauchsanweisung zur Verfügung, die Sie an jeder beliebigen Programmstelle durch Betätigen der Taste [F1] aufrufen können. Diese öffnet sich in demjenigen Kapitel, das dem von Ihnen vor dem Betätigen der Taste [F1] verwendeten CGM TURBOMED-Modul entspricht. Über diesen kontextsensitiven Aufruf der Gebrauchsanweisung hinaus, steht Ihnen selbstverständlich auch eine Suchfunktion zur Verfügung, die Ihnen das Auffinden weiterer Kapitel erleichtert.

7.3 CGM TURBOMED Anwender-Hotline

WIR SIND FÜR SIE DA!

Hotline & Servicezeiten

Telefon: +49 (0) 261 8000-2345³

Fax: +49 (0) 261 8000-3345

E-Mail: hotline.turbomed@cgm.com

oder im Internet unter cgm.com/turbomed

³ Unsere Hotline-Zeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr außer an bundeseinheitlichen Feiertagen.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich TURBOMED

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2345

F +49 (0) 261 8000-3365

info@turbomed.de

cgm.com/turbomed

cgm.com/de

